Dizalica topline i sustavi s izgaranjem

Preporučeni cjenik 2023-2024

Zašto odabrati Home Comfort Expert partnera?

Daikin već preko devedeset godina razvija i proizvodi visoko-kvalitetna rješenja za vaš dom.

Donosimo savršen osjećaj ugodnosti i potpuna rješenja za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i pročišćavanje zraka u domovima širom svijeta.

Daikin Home Comfort Expert partneri su ogledni primjer naših standarda i predstavljaju kvalitetu kojoj vjerujete.

Zahvaljujući specijalnoj potpori i intezivnim treninzima, naši Home Comfort Experti su u mogućnosti ponuditi ekskluzivne servisne i personalizirane usluge, s više atraktivnih ponuda.

Pri kupnji kod naših Home Comfort Expert partnera možete očekivati:

- Odgovor na vaše upite unutar 24 sata
- Brzu dostavu rezervnih djelova
- Instalaciju uređaja unutar 5 radnih dana
- Profesionalne servisne tehničare izuzetnih tehničkih znanja i vještina
- Informacije o Daikin proizvodima iz prve ruke

Daikin Home Comfort Expert, mreža profesionalaca koja stavlja vas na prvo mjesto.

NAPOMENA: Sve jedinice navedene u ovom cjeniku (osim pročistača zraka i dodatne opreme) koriste radnu tvar R-32 i sadrže fluorinirane stakleničke plinove. Potencijal globalnog zatopljenja (GWP) radne tvari R-32 je 675. Istjecanje radne tvari negativno utječe na klimatske promjene. Istjecanje radne tvari s manjim GWP u atmosferu ima značajno manji utjecaj na klimatske promjene. Navedeni uređaji koriste rashladno sredstvo koje ima GWP 675(R 32). To znači da bi u slučaju da dođe do istjecanja 1 kg tekuće radne tvari u atmosferu, učinak globalnog zatopljenja bio 675 puta veći od 1 kg CO_2, tijekom razdoblja od 100 godina. Molimo da instalaciju i servis Vašeg sustava za grijanje i hlađenje prepustite isključivo ovlaštenim osobama.
Preporučene cijene važeće su od 01.04.2023. Svi prethodni cjenici prestaju važiti. Cijene su izražene u hrvatskim kunama i eurima s uključenim PDV-om. Daikin opći uvjeti prodaje se nalaze na www.daikin.hr/hr_hr/terms-conditions.html. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke promjene bez prethodne najave.

Sadržaj

Pregled rješenja 5

Visokotemperaturne i srednjetemperaturne dizalice topline 8

- Daikin Altherma 3 H MT 8
- Daikin Altherma 3 H HT 9
- Daikin Altherma R HT 13

Niskotemperaturne dizalice topline 15

- Daikin Altherma 3 R 15
- Daikin Altherma 3 R 4 – 8 kW 16
- Daikin Altherma 3 M klasa 09-16 20
- Daikin Altherma 3 M klasa 04-08 24

Geotermalne dizalice topline 28

- Daikin Altherma 3 GEO 28

Sustavi s izgaranjem 30

- Daikin Altherma R Hybrid 30
- Daikin Altherma R Hybrid + Multi 31
- Daikin Altherma 3 C Gas 34
- Daikin Altherma 3 C Gas (osnovni model) 40

Daikin Altherma R Flex Type HT HW 48

Daikin Altherma 3 WS 51

Daikin spremnik za potrošnu toplu vodu 53

Daikin Altherma M HW 54

Konvektor dizalice topline 56

Pregled rješenja

Grijanje prostora i potrošna topla voda

		Zrak-voda					
		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-410A + R-134a
Proizvodi		Daikin Altherma 3 H MT	Daikin Altherma 3 H HT	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma R HT
Grijanje prostora (do)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+
Potrošna topla voda (do)		A+	A+	A+	/	/	B
Obnova doma		●	●	/	/	/	●
Novogradnja		●	●	●	●	●	●
spremnici	EKHWS(P)-D	●	●	●	●	●	●
spremnici	EKHW(D/C)(H/B)-B/PB	●	●	●	●	●	●
spremnici	EKHTS-AC	/	/	/	/	/	●
upravljači	LAN/WLAN	WLAN (stand.)	WLAN (stand.)	WLAN**	WLAN (opc.)	WLAN (opc.)	/
upravljači	Madoka [BRC1HHDK/W/S)]	●	●	●	●	●	/
upravljači	EKRUC	/	/	/	/	/	/
upravljači	Standardni termostati [EKRT(RB/W)]	●	●	●	●	●	●
upravljači	Pametni termostati [EKWCTR*]	●	●	●	●	●	●
Solarne termalne ploče		●	●	●	●	●	/
Konvektori dizalice topline		●	●	●	●	●	/

*podaci nisu konačni
**WLAN umetak standardni je dio obitelji proizvoda Altherma 3 R ERGA i izborni dodatak za obitelj proizvoda Altherma 3 R ERLA.

	Geotermalno	Hibridno (dizalica topline + plinski kotao)		Izgaranje (plinski kotao)
	R-32	R-410A	R-32	/
	Daikin Altherma 3 GEO	**Daikin Altherma R Hybrid**	**Daikin Altherma R Hybrid+Multi**	**Daikin Altherma 3 C Gas W**
	A+++	A++	*	A
	A+	A	A	A
	●	●	●	●
	●	/	/	●
	/	/	/	/
	/	●	●	●
	/	/	/	/
	LAN (stand.)	LAN (opc.)	LAN (opc.)	LAN (opc.)
	●	/	/	/
	/	●	●	/
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	/	●	●	/
	●	●	●	/

Pregled rješenja

Topla voda i kolektivno grijanje

		Topla voda	Kolektivno grijanje i topla voda	
		R-134a	R-32	R-410A + R-134a
Proizvodi		Daikin Altherma M HW	Daikin Altherma 3 WS	Daikin Altherma R Flex Type HT HW
Grijanje prostora (do)		-	A+++	-
Potrošna topla voda (do)		A+	A+	A
Obnova doma		●	●	/
Novogradnja		●	●	●
spremnici	EKHWS(P)-D	/	/	/
	EKHW(D/C)(H/B)-B/PB	/	/	/
	EKHTS-AC	/	/	●
upravljači	LAN/WLAN	WLAN (opc.)	LAN (stand.)	/
	Madoka [BRC1HHDK/W/S)]	/	●	/
	EKRUC	/	/	/
	Standardni termostati [EKRT(RB/W)]	/	●	/
	Pametni termostati [EKWCTR*]	/	●	/
Solarne termalne ploče		●	/	/
Konvektori dizalice topline		/	●	/

Aplikacija Onecta

Praktično upravljajte udobnošću svog doma putem pametnog telefona. Aplikacija Onecta ekskluzivno je dostupna svim vlasnicima Daikin uređaja, omogućujući potpuno i jednostavno upravljanje svim jedinicama za grijanje i hlađenje.

Glasovne naredbe

Upravljanje vašim jedinicama za grijanje i hlađenje putem glasovnih naredbi.

› Kompatibilno s pomoćnicima Google Assistant i Amazon Alexa
› Besprijekorno se integrira s vašom postojećom funkcionalnošću pametnog doma

Jednostavno određivanje rasporeda

Postavite program koji određuje kada bi vaše jedinice trebale raditi.

› Stvorite do šest radnji dnevno za temperaturu ili način rada
› Dostupan je dodatni način rada za godišnji odmor za uštedu troškova energije

Jednostavno upravljanje

Upravljajte svojim jedinicama tako da odgovaraju vašem životnom stilu i potrebama tijekom cijele godine.

› Odredite temperaturu prostorija i potrošne tople vode
› Postavite načine rada jedinica za grijanje i hlađenje

Nadzor učinkovitosti

Preuzmite pregled radnog učinka i energetske učinkovitosti svojih jedinica.

› Lako dostupna izvješća o potrošnji energije
› Status vaših jedinica za grijanje i hlađenje uživo

Dostupno na: Available on the App Store | GET IT ON Google Play

Skenirajte QR kod da biste odmah preuzeli aplikaciju

Daikin Altherma 3 H MT

Srednjetemperaturna split dizalica topline zrak-voda

do A+++ A+ 65 °C R-32

Daikin Altherma 3 H MT

Srednjetemperaturna hidro split vanjska jedinica klase 08 – 12

- Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-32
- Inverterski hermetički zabrtvljen spiralni scroll kompresor s tehnologijom ubrizgavanja plina i proširenim rasponom modulacije.
- Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha.
- Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -28 °C.

Veličina (V x Š x D):
1.003 x 1.270 x 533 mm

Vanjska jedinica	Klasa		Napajanje	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Jednofazno	8		1 ~ 230 V, 32 A	**EPRA08EV3**	**4.250,00**	**5.312,50**	**32.021,63**	**40.027,03**
	10		1 ~ 230 V, 32 A	**EPRA10EV3**	**4.850,00**	**6.062,50**	**36.542,33**	**45.677,91**
	12		1 ~ 230 V, 32 A	**EPRA12EV3**	**5.450,00**	**6.812,50**	**41.063,03**	**51.328,78**
Trofazno	8		3 ~ 400 V, 16 A	**EPRA08EW1**	**4.800,00**	**6.000,00**	**36.165,60**	**45.207,00**
	10		3 ~ 400 V, 16 A	**EPRA10EW1**	**5.500,00**	**6.875,00**	**41.439,75**	**51.799,69**
	12		3 ~ 400 V, 16 A	**EPRA12EW1**	**6.000,00**	**7.500,00**	**45.207,00**	**56.508,75**

Daikin Altherma 3 H MT F

Hidro split podna unutarnja jedinica

- Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 ili 230 litara
- Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa
- Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil.
- Dvozonski modeli opremljeni su svim komponentama za praćenje temperature u 2 zone (samo grijanje).
- Uključeno korisničko sučelje MMI.

Veličina (V x Š x D)
spremnik od 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm
spremnik od 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Samo grijanje	180	6	1 ~ 230 V	**ETVH12S18E6V**	**5.400,00**	**6.750,00**	**40.686,30**	**50.857,88**
		9	3 ~ 400 V	**ETVH12S18E9W**	**5.650,00**	**7.062,50**	**42.569,93**	**53.212,41**
	230	6	1 ~ 230 V	**ETVH12S23E6V**	**5.750,00**	**7.187,50**	**43.323,38**	**54.154,22**
		9	3 ~ 400 V	**ETVH12S23E9W**	**5.700,00**	**7.125,00**	**42.946,65**	**53.683,31**
Dvozonski, samo grijanje	180	6	1 ~ 230 V	**ETVZ12S18E6V**	**6.350,00**	**7.937,50**	**47.844,08**	**59.805,09**
		9	3 ~ 400 V	**ETVZ12S18E9W**	**6.600,00**	**8.250,00**	**49.727,70**	**62.159,63**
	230	6	1 ~ 230 V	**ETVZ12S23E6V**	**6.650,00**	**8.312,50**	**50.104,43**	**62.630,53**
		9	3 ~ 400 V	**ETVZ12S23E9W**	**6.700,00**	**8.375,00**	**50.481,15**	**63.101,44**
Grijanje i hlađenje	180	6	1 ~ 230 V	**ETVX12S18E6V**	**6.000,00**	**7.500,00**	**45.207,00**	**56.508,75**
		9	3 ~ 400 V	**ETVX12S18E9W**	**6.150,00**	**7.687,50**	**46.337,18**	**57.921,47**
	230	6	1 ~ 230 V	**ETVX12S23E6V**	**6.200,00**	**7.750,00**	**46.713,90**	**58.392,38**
		9	3 ~ 400 V	**ETVX12S23E9W**	**6.400,00**	**8.000,00**	**48.220,80**	**60.276,00**

Daikin Altherma 3 H MT ECH$_2$O

Hidro split podna unutarnja jedinica ECH$_2$O

- Integrirani spremnik od polipropilena zapremnine 300 ili 500 litara
- Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa
- Preklopni ventili (HE/CO/PTV), integrirana regulacija temperature vode u povratni tok, ventil za odljev, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, senzor protoka.
- Bivalentna verzija uključuje izmjenjivač topline za tlačne solarne sustave ili vanjske generatore topline.
- Uključeno korisničko sučelje MMI.

Veličina (V x Š x D)
spremnik od 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm
spremnik od 500 l: 1.910 x 792 x 816 mm

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Samo grijanje	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSH12P30E**	**5.400,00**	**6.750,00**	**40.686,30**	**50.857,88**
	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSH12P50E**	**6.200,00**	**7.750,00**	**46.713,90**	**58.392,38**
Samo grijanje, bivalentni sustav	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSHB12P30E**	**5.850,00**	**7.312,50**	**44.076,83**	**55.096,03**
	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSHB12P50E**	**6.650,00**	**8.312,50**	**50.104,43**	**62.630,53**
Grijanje i hlađenje	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSX12P30E**	**5.950,00**	**7.437,50**	**44.830,28**	**56.037,84**
	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSX12P50E**	**6.750,00**	**8.437,50**	**50.857,88**	**63.572,34**
Grijanje i hlađenje, bivalentni sustav	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSXB12P30E**	**6.450,00**	**8.062,50**	**48.597,53**	**60.746,91**
	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSXB12P50E**	**7.250,00**	**9.062,50**	**54.625,13**	**68.281,41**

Daikin Altherma 3 H MT W

Hidro split zidna unutarnja jedinica

- Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa
- Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač, cirkulacijska pumpa i 3-smjerni ventil.
- Uključeno korisničko sučelje MMI.

Veličina (V x Š x D):
840 x 440 x 390 mm

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Samo grijanje	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETBH12E6V**	**3.900,00**	**4.875,00**	**29.384,55**	**36.730,69**
	-	9	3 ~ 400 V**	**ETBH12E9W**	**4.050,00**	**5.062,50**	**30.514,73**	**38.143,41**
Grijanje i hlađenje	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETBX12E6V**	**4.600,00**	**5.750,00**	**34.658,70**	**43.323,38**
	-	9	3 ~ 400 V**	**ETBX12E9W**	**4.750,00**	**5.937,50**	**35.788,88**	**44.736,09**

*Linijski pomoćni grijač (3, 6 ili 9 kW) i razvodna kutija moraju se zasebno naručiti.
**Navedeno napajanje hydroboxa namijenjeno je samo za pomoćni grijač. Razvodna kutija i pumpa hydroboxa napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik potrošne tople vode ima odvojeno napajanje.

Daikin Altherma 3 H HT

Visokotemperaturna split dizalica topline zrak-voda

do A+++ A 70 °C R-32

Daikin Altherma 3 H HT

Visokotemperaturna hidro split vanjska jedinica klase 14 – 18

- Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-32
- Inverterski hermetički zabrtvljen spiralni scroll kompresor s tehnologijom ubrizgavanja plina i proširenim rasponom modulacije.
- Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha.
- Temperatura polaznog voda do 70 °C uz visoku razinu učinkovitosti.
- Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -28 °C.

Veličina (V x Š x D):
1.003 x 1.270 x 533 mm

Vanjska jedinica	Klasa		Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
	Jednofazno	14	1 ~ 230 V, 32 A	**EPRA14DV37**	**6.400,00**	**8.000,00**	**48.220,80**	**60.276,00**
		16	1 ~ 230 V, 32 A	**EPRA16DV37**	**7.200,00**	**9.000,00**	**54.248,40**	**67.810,50**
		18	1 ~ 230 V, 32 A	**EPRA18DV37**	**8.100,00**	**10.125,00**	**61.029,45**	**76.286,81**
	Trofazno	14	3 ~ 400 V, 16 A	**EPRA14DW17**	**7.000,00**	**8.750,00**	**52.741,50**	**65.926,88**
		16	3 ~ 400 V, 16 A	**EPRA16DW17**	**8.000,00**	**10.000,00**	**60.276,00**	**75.345,00**
		18	3 ~ 400 V, 16 A	**EPRA18DW17**	**8.700,00**	**10.875,00**	**65.550,15**	**81.937,69**

Daikin Altherma 3 H HT F

Hidro split podna unutarnja jedinica

- Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 ili 230 litara
- Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa
- Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil.
- Dvozonski modeli opremljeni su svim komponentama za praćenje temperature u 2 zone (samo grijanje).
- Uključeno korisničko sučelje MMI.

Veličina (V x Š x D)
spremnik od 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm
spremnik od 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
Samo grijanje	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETVH16S18E6V7**	**5.800,00**	**7.250,00**	**43.700,10**	**54.625,13**
		9	3 ~ 400 V**	**ETVH16S18E9W7**	**5.850,00**	**7.312,50**	**44.076,83**	**55.096,03**
	230	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETVH16S23E6V7**	**5.900,00**	**7.375,00**	**44.453,55**	**55.566,94**
		9	3 ~ 400 V**	**ETVH16S23E9W7**	**6.000,00**	**7.500,00**	**45.207,00**	**56.508,75**
Dvozonski, samo grijanje	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETVZ16S18E6V7**	**6.650,00**	**8.312,50**	**50.104,43**	**62.630,53**
		9	3 ~ 400 V**	**ETVZ16S18E9W7**	**6.900,00**	**8.625,00**	**51.988,05**	**64.985,06**
	230	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETVZ16S23E6V7**	**7.000,00**	**8.750,00**	**52.741,50**	**65.926,88**
		9	3 ~ 400 V**	**ETVZ16S23E9W7**	**7.100,00**	**8.875,00**	**53.494,95**	**66.868,69**
Grijanje i hlađenje	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETVX16S18E6V7**	**6.300,00**	**7.875,00**	**47.467,35**	**59.334,19**
		9	3 ~ 400 V**	**ETVX16S18E9W7**	**6.500,00**	**8.125,00**	**48.974,25**	**61.217,81**
	230	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETVX16S23E6V7**	**6.600,00**	**8.250,00**	**49.727,70**	**62.159,63**
		9	3 ~ 400 V**	**ETVX16S23E9W7**	**6.700,00**	**8.375,00**	**50.481,15**	**63.101,44**

Daikin Altherma 3 H HT ECH_2O

Hidro split podna unutarnja jedinica ECH_2O

- Integrirani spremnik od polipropilena zapremnine 300 ili 500 litara
- Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa
- Preklopni ventili (HE/CO/PTV), integrirana regulacija temperature vode u povratni tok, ventil za odljev, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, senzor protoka.
- Bivalentna verzija uključuje izmjenjivač topline za tlačne solarne sustave ili vanjske generatore topline.
- Uključeno korisničko sučelje MMI.

Veličina (V x Š x D)
spremnik od 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm
spremnik od 500 l: 1.910 x 792 x 816 mm

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
Samo grijanje	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSH16P30E7**	**5.800,00**	**7.250,00**	**43.700,10**	**54.625,13**
	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSH16P50E7**	**6.600,00**	**8.250,00**	**49.727,70**	**62.159,63**
Samo grijanje, bivalentni sustav	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSHB16P30E7**	**6.300,00**	**7.875,00**	**47.467,35**	**59.334,19**
	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSHB16P50E7**	**7.100,00**	**8.875,00**	**53.494,95**	**66.868,69**
Grijanje i hlađenje	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSX16P30E7**	**6.400,00**	**8.000,00**	**48.220,80**	**60.276,00**
	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSX16P50E7**	**7.200,00**	**9.000,00**	**54.248,40**	**67.810,50**
Grijanje i hlađenje, bivalentni sustav	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSXB16P30E7**	**6.900,00**	**8.625,00**	**51.988,05**	**64.985,06**
	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**ETSXB16P50E7**	**7.800,00**	**9.750,00**	**58.769,10**	**73.461,38**

Daikin Altherma 3 H HT W

Hidro split zidna unutarnja jedinica

- Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa
- Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač, cirkulacijska pumpa i 3-smjerni ventil.
- Uključeno korisničko sučelje MMI.

Veličina (V x Š x D):
840 x 440 x 390 mm

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
Samo grijanje	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETBH16E6V7**	**4.100,00**	**5.125,00**	**30.891,45**	**38.614,31**
	-	9	3 ~ 400 V**	**ETBH16E9W7**	**4.300,00**	**5.375,00**	**32.398,35**	**40.497,94**
Grijanje i hlađenje	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**ETBX16E6V7**	**4.800,00**	**6.000,00**	**36.165,60**	**45.207,00**
	-	9	3 ~ 400 V**	**ETBX16E9W7**	**5.000,00**	**6.250,00**	**37.672,50**	**47.090,63**

*Linijski pomoćni grijač (3, 6 ili 9 kW) i razvodna kutija moraju se zasebno naručiti.
**Navedeno napajanje hydroboxa namijenjeno je samo za pomoćni grijač. Razvodna kutija i pumpa hydroboxa napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik potrošne tople vode ima odvojeno napajanje.

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 H MT				Daikin Altherma 3 H HT				Cijena			
				F	ECH_2O	W	EPRA-E	F	ECH_2O	W	EPRA-D7	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Upravljači		Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	●	●	●		●	●	●		**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
		Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	●	●	●		●	●	●		**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
		Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	●	●	●		●	●	●		**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
		Žičani sobni termostat	EKRTWA	●	●	●		●	●	●		**170,00**	**212,50**	**1.280,87**	**1.601,08**
		Bežični sobni termostat	EKRTRB	●	●	●		●	●	●		**340,00**	**425,00**	**2.561,73**	**3.202,16**
		Mrežni (LAN) adapter (sa sučeljem MMI od verzije 6.8.0)	BRP069A62	●	●	●		●	●	●		**170,00**	**212,50**	**1.280,87**	**1.601,08**
		Mrežni (WLAN) umetak	BRP069A78	●[1]	●[1]	●[1]		●[1]	●[1]	●[1]		**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
		Žičani digitalni sobni termostat	EKWCTRDI1V3	●	●	●		●	●	●		**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
		Žičani analogni sobni termostat	EKWCTRAN1V3	●	●	●		●	●	●		**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
		Mrežni (WLAN) modul	BRP069A71	●	●	●		●	●	●		**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
		Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	●	●	●		●	●	●		**400,00**	**500,00**	**3.013,80**	**3.767,25**
		Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	●	●	●		●	●	●		**380,00**	**475,00**	**2.863,11**	**3.578,89**
		Sekvencijski upravljač	EKCC-W	●	●	●		●	●	●		**1.250,00**	**1.562,50**	**9.418,13**	**11.772,66**

(1) Mrežni (WLAN) umetak isporučuje se u torbi s priborom jedinice => za umetanje u SD-utor na sučelju MMI-2 (u slučaju slabog prijema signala, WLAN umetak može se ukloniti i zamijeniti mrežnim (WLAN) modulom

Daikin Altherma 3 H MT/HT

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 H MT				Daikin Altherma 3 H HT				Cijena			
				F	ECH_2O	W	EPRA-E	F	ECH_2O	W	EPRA-D7	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Adapter		Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	●	●	●		●	●	●		180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	●	●	●		●	●	●		180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Relej za pametnu mrežu*	EKRELSG	●	●	●		●	●	●		120,00	150,00	904,14	1.130,18
Postavljanje		Protusmrzavajući ventil 1“	AFVALVE1 *				●				●	130,00	162,50	979,49	1.224,36
		Protusmrzavajući ventil 1 1/4"	AFVALVE125				●				●	210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
		Balansirajući ventil	KBLNVALVE				●				●	30,00	37,50	226,04	282,54
		Odvajač	KDECOUP				●				●	460,00	575,00	3.465,87	4.332,34
		Komplet za generički Bizone (samo PCB)	EKMIKPOA	● (osim ETVZ)	●	●		● (osim ETVZ)	●	●		260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
		Komplet za generički Bizone	EKMIKPHA	● (osim ETVZ)	●	●		● (osim ETVZ)	●	●		890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
		Linijski pomoćni grijač od 3 kW	EKECBUAF3V		●				●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Linijski pomoćni grijač od 6 kW	EKECBUAF6V		●				●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Linijski pomoćni grijač od 9 kW	EKECBUAF9W		●				●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Linijski BUH - komplet za priključak (ETS*-E)	EKECBUCO1AF		●				●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Razdjelnik za balansirajuću posudu	EKMIKDIA	●	●	●		●	●	●		200,00	250,00	1.506,90	1.883,63
		Ožičena osnovna stanica za podno grijanje	EKWUFHTA1V3	●	●	●		●	●	●		150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
		Ventilski pogon	EKWCVATR1V3	●	●	●		●	●	●		30,00	37,50	226,04	282,54

* Za jednu vanjsku jedinicu potrebna su dva ventila AFVALVE1

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 H MT				Daikin Altherma 3 H HT				Cijena			
				F	ECH_2O	W	EPRA-E	F	ECH_2O	W	EPRA-D7	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Hidraulika		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za unutarnje jedinice za grijanje	EKEPRHLT5H			●				●		310,00	387,50	2.335,70	2.919,62
		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za reverzibilne unutarnje jedinice	EKEPRHLT5X			●				●		420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
		Komplet za priključivanje za EKHWP300(P)B sa solarnim konektorom.	EKEPRHLT3HX			●				●		240,00	300,00	1.808,28	2.260,35
		Komplet spremnika treće strane	EKHY3PART			●				●		250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
			EKHY3PART2			●				●		300,00	375,00	2.260,35	2.825,44
		Hidraulička skretnica DN 25	156025	●	●	●		●	●	●		1.040,00	1.300,00	7.835,88	9.794,85
		Hidraulička skretnica DN 125	172900	●	●	●		●	●	●		630,00	787,50	4.746,74	5.933,42
		Toplinska izolacija za preklopnik 172900	172901	●	●	●		●	●	●		400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
		Komplet bivalentnog priključka	EKECBIVCO1AF		● (samo za bivalentne jedinice)				● (samo za bivalentne jedinice)			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Komplet DB priključka	EKECDBCO1AF		●				●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Pumpna grupa		Pumpna grupa s miješanjem	EKMIKHMAF		●				●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Pumpna grupa bez miješanja	EKMIKHUAF		●				●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Dodatni priključci		Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	●	●	●		●	●	●		250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	●	●	●		●	●	●		280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS1	156021		●				●			260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS2	156023		●				●			210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
Senzori		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	●	●	●		●	●	●		100,00	125,00	753,45	941,81
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	●	●	●		●	●	●		20,00	25,00	150,69	188,36
		Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	●	●	●		●	●	●		120,00	150,00	904,14	1.130,18
Ostalo		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	●	●	●		●	●	●		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Postolje za montažu vanjske jedinice	EKMST1				●				●	520,00	650,00	3.917,94	4.897,43
		Postolje za montažu vanjske jedinice s nožicama	EKMST2				●				●	570,00	712,50	4.294,67	5.368,33

Daikin Altherma R HT

Dizalica topline zrak-voda
Temperatura polaznog voda do 80 °C

do A+ 80 °C R-410A

Daikin Altherma R HT
Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-410A/R-134a od 11 – 16 kW

Vanjska jedinica			Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	• Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-410a/R-134a • Inverterski kompresor • Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od sintetičke smole i praha. • Temperatura polaznog voda do 80 °C (bez BUH rada) • Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i do -20 °C. Veličina (V x Š x D): 1.345 x 900 x 320 mm	Jednofazno	11	1 ~ 230 V, 25 A	**ERRQ011AV1**	**3.800,00**	**4.750,00**	**28.631,10**	**35.788,88**
			14	1 ~ 230 V, 25 A	**ERRQ014AV1**	**4.300,00**	**5.375,00**	**32.398,35**	**40.497,94**
			16	1 ~ 230 V, 25 A	**ERRQ016AV1**	**4.900,00**	**6.125,00**	**36.919,05**	**46.148,81**
		Trofazno	11	3 ~ 400 V, 16 A	**ERRQ011AY1**	**4.100,00**	**5.125,00**	**30.891,45**	**38.614,31**
			14	3 ~ 400 V, 16 A	**ERRQ014AY1**	**4.900,00**	**6.125,00**	**36.919,05**	**46.148,81**
			16	3 ~ 400 V, 16 A	**ERRQ016AY1**	**5.500,00**	**6.875,00**	**41.439,75**	**51.799,69**

Daikin Altherma R HT
Split podna unutarnja jedinica s radnom tvari

Unutarnje jedinice			Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	• Cirkulacijska pumpa grijanja s regulacijom brzine • Ekspanzijska posuda, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, ventili za punjenje i pražnjenje i mjedeni odvajač prljavštine. • BUH nije uključen • Uključuje vanjsku upravljačku jedinicu koja se također može upotrebljavati kao sobni termostat. Veličina (V x Š x D) 705 x 600 x 695 mm	Samo grijanje	11	1 ~ 230 V	**EKHBRD011ADV17**	**5.900,00**	**7.375,00**	**44.453,55**	**55.566,94**
			14	1 ~ 230 V	**EKHBRD014ADV17**	**6.100,00**	**7.625,00**	**45.960,45**	**57.450,56**
			16	1 ~ 230 V	**EKHBRD016ADV17**	**6.300,00**	**7.875,00**	**47.467,35**	**59.334,19**
			11	3 ~ 400 V	**EKHBRD011ADY17**	**5.850,00**	**7.312,50**	**44.076,83**	**55.096,03**
			14	3 ~ 400 V	**EKHBRD014ADY17**	**6.100,00**	**7.625,00**	**45.960,45**	**57.450,56**
			16	3 ~ 400 V	**EKHBRD016ADY17**	**6.300,00**	**7.875,00**	**47.467,35**	**59.334,19**

Očekuje se da će proizvod Daikin Altherma R HT biti ukinut do kraja 2023. godine.

Dodatna oprema

		Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	Daljinsko korisničko sučelje može se upotrebljavati kao drugo korisničko sučelje (nadređeno/ podređeno) uz korisničko sučelje koje se isporučuje s unutarnjom jedinicom	EKRUAHTB	**270,00**	**337,50**	**2.034,32**	**2.542,89**
	**Komunikacijska tiskana pločica (PCB) (4 – 8 kW)** Dodatna ploča za vanjsko upravljanje, uređaj za uključivanje/ isključivanje, prekidač za grijanje/hlađenje i priključak za vanjski pomoćni grijač	EKRP1AHT	**180,00**	**225,00**	**1.356,21**	**1.695,26**
	**Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima** Komunikacijska jedinica za proizvode Altherma LT i Altherma HT za nekoliko namjena, npr. slanje signala statusa i upozorenja.	EKRP1HBA	**180,00**	**225,00**	**1.356,21**	**1.695,26**
	Opcionalni žičani sobni termostat Za vanjsko upravljanje sobnim termostatom Ograničenje zadanih točaka, način rada grijanja i hlađenja, programi komfornog / energetski učinkovitog načina rada, funkcija načina rada s vremenskim programom / u odsutnosti	EKRTWA	**170,00**	**212,50**	**1.280,87**	**1.601,08**
	Opcionalni bežični sobni termostat Za vanjsko upravljanje sobnim termostatom tamo gdje nije moguće izvesti žičano upravljanje. Ograničenje zadanih točaka, način rada grijanja i hlađenja, programi komfornog / energetski učinkovitog načina rada, funkcija načina rada s vremenskim programom / u odsutnosti	EKRTRB	**340,00**	**425,00**	**2.561,73**	**3.202,16**
	Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature Može se upotrebljavati kao senzor temperature estriha ili senzor sobne temperature	EKRTETS	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
	Sučelje Modbus praćenje rada i upravljanje sučeljem Modbus	RTD-W	**420,00**	**525,00**	**3.164,49**	**3.955,61**
	Sekvencijski upravljač Komplet za nadređeno/podređeno upravljanje koji može kontrolirati i nadzirati do 16 hydroboxova povezanih putem upravljačke jedinice RTD-W	EKCC-W	**1.250,00**	**1.562,50**	**9.418,13**	**11.772,66**
	Električni pomoćni grijač samo za podršku grijanju prostora **Linijski pomoćni grijač 1 ~ 230 V, 6 kW** **Linijski pomoćni grijač 3 ~ 400 V, 6 kW**	 EKBUHA6V3 EKBUHA6W1	 **780,00** **780,00**	 **975,00** **975,00**	 **5.876,91** **5.876,91**	 **7.346,14** **7.346,14**
	Donji pločasti grijač	EKBPHTH16A	**190,00**	**237,50**	**1.431,56**	**1.789,44**
	Zaporni ventili za radnu tvar	EKRSVHT	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	Komplet za kompatibilnost 1	EKMKHT1	**100,00**	**125,00**	**753,45**	**941,81**
	Komplet za kompatibilnost 2	EKMKHT2	**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
	E-Pac visokotemperaturna prekidačka jedinica Prekidačka jedinica za montažu na spremnik s iznimnim higijenskim svojstvima (300 / 500 l). Sadrži trosmjerni prekidački ventil, priključni kabel i senzor spremnika. Potrebna je za priključivanje spremnika na visokotemperaturni sustav Altherma. **EP HT 3H (za spremnik od 300 litara)** **EP HT 5H (za spremnik od 500 litara)**	 EP HT 3H EP HT 5H	 EKEPHT3H EKEPHT5H	 **350,00** **460,00**	 **437,50** **575,00**	 **2.637,08** **3.465,87**	 **3.296,34** **4.332,34**
	Senzor spremnika (uključeno u EPHTxH)	Senzor	5002145	**130,00**	**162,50**	**979,49**	**1.224,36**
	Trosmjerni prekidački ventil 1“ muški Trosmjerni prekidački ventil 1" s muškim navojem i motornim pogonom od 240 V, vrijeme prebacivanja 6 sekundi, uključuje priključni kabel dužine 2 m.	3-W SV	156034	**150,00**	**187,50**	**1.130,18**	**1.412,72**
	Opcionalni komplet za priključivanje spremnika Za postavljanje spremnika EKHTS pored unutarnje jedinice		EKFMAHTB	**660,00**	**825,00**	**4.972,77**	**6.215,96**
	Hidraulička skretnica DN 25 Za okomitu ugradnju s toplinskom izolacijom i odvodnom slavinom. Ulaz/izlaz G1 IG (DN 25, spojna matica). Protok vode do 2.500 litara.	HW2500	156025	**1.040,00**	**1.300,00**	**7.835,88**	**9.794,85**
	Hidraulička skretnica DN 125 DN125 okrugla cijev podijeljena u četiri zone s pomoću perforiranih razdvojnih diskova (prosječne dužine 1.550 mm). 8 priključaka kruga grijanja, 1“ s muškim navojem, 1 x ½" navlaka i postolje. Maksimalni dopušteni radni tlak/temperatura: 6 bar / 110 °C.	HWC	172900	**630,00**	**787,50**	**4.746,74**	**5.933,42**
	Toplinska izolacija za hidrauličku skretnicu WHWC Toplinska izolacija, sastoji se od 60 mm PUR (poliuretanske) pjene u kućištu od pocinčanog čeličnog lima.	WHWC	172901	**400,00**	**500,00**	**3.013,80**	**3.767,25**
	Fernox magnetski filtar bez aditiva		K.FERNOXTF1	**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
	Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)		K.FERNOXTF1FL	**280,00**	**350,00**	**2.109,66**	**2.637,08**

Daikin Altherma 3 R

Niskotemperaturna split dizalica topline s radnom tvari

do A+++ A+ 60 °C R-32

Daikin Altherma R

Niskotemperaturna split vanjska jedinica s radnom tvari klase 11 – 16

Vanjska jedinica		Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
• Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-32 • Inverterski kompresor i prošireni raspon modulacije • Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha • Temperatura polaznog voda do 60 °C uz visoku razinu učinkovitosti. • Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C. Veličina (V x Š x D): 870 x 1.100 x 460 mm	Jednofazno	11	1 ~ 230 V, 32 A	**ERLA11DV3**	**3.850,00**	**4.812,50**	**29.007,83**	**36.259,78**
		14	1 ~ 230 V, 32 A	**ERLA14DV3**	**4.750,00**	**5.937,50**	**35.788,88**	**44.736,09**
		16	1 ~ 230 V, 32 A	**ERLA16DV37**	**5.600,00**	**7.000,00**	**42.193,20**	**52.741,50**
	Trofazno	11	3 ~ 400 V, 16 A	**ERLA11DW1**	**4.550,00**	**5.687,50**	**34.281,98**	**42.852,47**
		14	3 ~ 400 V, 16 A	**ERLA14DW1**	**5.350,00**	**6.687,50**	**40.309,58**	**50.386,97**
		16	3 ~ 400 V, 16 A	**ERLA16DW17**	**6.300,00**	**7.875,00**	**47.467,35**	**59.334,19**

Daikin Altherma 3 R F

Split podna unutarnja jedinica s radnom tvari

Unutarnje jedinice		Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
• Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 ili 230 litara • Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa • Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil. • Dvozonski modeli opremljeni su svim komponentama za praćenje temperature u 2 zone (samo grijanje). • Uključeno korisničko sučelje MMI. Veličina (V x Š x D) spremnik od 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm spremnik od 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm	Samo grijanje	11	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVH11S18D6V**	**4.450,00**	**5.562,50**	**33.528,53**	**41.910,66**
			230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVH11S23D6V**	**4.650,00**	**5.812,50**	**35.035,43**	**43.794,28**
		16	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVH16S18D6V**	**5.200,00**	**6.500,00**	**39.179,40**	**48.974,25**
			230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVH16S23D6V**	**5.450,00**	**6.812,50**	**41.063,03**	**51.328,78**
		11	180	9	3 ~ 400 V**	**EBVH11S18D9W**	**4.600,00**	**5.750,00**	**34.658,70**	**43.323,38**
			230	9	3 ~ 400 V**	**EBVH11S23D9W**	**4.800,00**	**6.000,00**	**36.165,60**	**45.207,00**
		16	180	9	3 ~ 400 V**	**EBVH16S18D9W**	**5.400,00**	**6.750,00**	**40.686,30**	**50.857,88**
			230	9	3 ~ 400 V**	**EBVH16S23D9W**	**5.550,00**	**6.937,50**	**41.816,48**	**52.270,59**
	Dvozonski, samo grijanje	16	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVZ16S18D6V**	**6.250,00**	**7.812,50**	**47.090,63**	**58.863,28**
			230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVZ16S23D6V**	**6.450,00**	**8.062,50**	**48.597,53**	**60.746,91**
			180	9	3 ~ 400 V**	**EBVZ16S18D9W**	**6.400,00**	**8.000,00**	**48.220,80**	**60.276,00**
			230	9	3 ~ 400 V**	**EBVZ16S23D9W**	**6.550,00**	**8.187,50**	**49.350,98**	**61.688,72**
	Grijanje i hlađenje	11	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVX11S18D6V**	**5.100,00**	**6.375,00**	**38.425,95**	**48.032,44**
			230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVX11S23D6V**	**5.300,00**	**6.625,00**	**39.932,85**	**49.916,06**
		16	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVX16S18D6V**	**5.700,00**	**7.125,00**	**42.946,65**	**53.683,31**
			230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBVX16S23D6V**	**6.000,00**	**7.500,00**	**45.207,00**	**56.508,75**
		11	180	9	3 ~ 400 V**	**EBVX11S18D9W**	**5.250,00**	**6.562,50**	**39.556,13**	**49.445,16**
			230	9	3 ~ 400 V**	**EBVX11S23D9W**	**5.450,00**	**6.812,50**	**41.063,03**	**51.328,78**
		16	180	9	3 ~ 400 V**	**EBVX16S18D9W**	**5.950,00**	**7.437,50**	**44.830,28**	**56.037,84**
			230	9	3 ~ 400 V**	**EBVX16S23D9W**	**6.350,00**	**7.937,50**	**47.844,08**	**59.805,09**

Daikin Altherma 3 R ECH$_2$O

Split podna unutarnja jedinica ECH$_2$O s radnom tvari

Unutarnje jedinice		Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
• Integrirani spremnik od polipropilena zapremnine 300 ili 500 litara • Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa • Preklopni ventili (HE/CO/PTV), integrirana regulacija temperature vode u povratni tok, ventil za odljev, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, senzor protoka. • Bivalentna verzija uključuje izmjenjivač topline za tlačne solarne sustave ili vanjske generatore topline. • Uključeno korisničko sučelje MMI. Veličina (V x Š x D) spremnik od 300 l: 1.893 x 594 x 680 mm spremnik od 500 l: 1.910 x 792 x 817 mm	Samo grijanje	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSH11P30D**	**4.000,00**	**5.000,00**	**30.138,00**	**37.672,50**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSH11P50D**	**4.700,00**	**5.875,00**	**35.412,15**	**44.265,19**
		16	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSH16P30D**	**4.600,00**	**5.750,00**	**34.658,70**	**43.323,38**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSH16P50D**	**5.250,00**	**6.562,50**	**39.556,13**	**49.445,16**
	Samo grijanje, bivalentni sustav	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSHB11P30D**	**4.500,00**	**5.625,00**	**33.905,25**	**42.381,56**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSHB11P50D**	**5.300,00**	**6.625,00**	**39.932,85**	**49.916,06**
		16	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSHB16P30D**	**5.000,00**	**6.250,00**	**37.672,50**	**47.090,63**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSHB16P50D**	**5.750,00**	**7.187,50**	**43.323,38**	**54.154,22**
	Grijanje i hlađenje	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSX11P30D**	**4.600,00**	**5.750,00**	**34.658,70**	**43.323,38**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSX11P50D**	**5.400,00**	**6.750,00**	**40.686,30**	**50.857,88**
		16	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSX16P30D**	**5.100,00**	**6.375,00**	**38.425,95**	**48.032,44**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSX16P50D**	**5.900,00**	**7.375,00**	**44.453,55**	**55.566,94**
	Grijanje i hlađenje, bivalentni sustav	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSXB11P30D**	**5.100,00**	**6.375,00**	**38.425,95**	**48.032,44**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSXB11P50D**	**5.900,00**	**7.375,00**	**44.453,55**	**55.566,94**
		16	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSXB16P30D**	**5.600,00**	**7.000,00**	**42.193,20**	**52.741,50**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EBSXB16P50D**	**6.500,00**	**8.125,00**	**48.974,25**	**61.217,81**

Daikin Altherma 3 H MT W

Hidro split zidna unutarnja jedinica

Unutarnje jedinice		Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
• Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa • Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač, cirkulacijska pumpa i 3-smjerni ventil. • Uključeno korisničko sučelje MMI. Veličina (V x Š x D): 840 x 440 x 390 mm	Samo grijanje	11	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBBH11D6V**	**4.100,00**	**5.125,00**	**30.891,45**	**38.614,31**
		16	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBBH16D6V**	**4.700,00**	**5.875,00**	**35.412,15**	**44.265,19**
		11	-	9	3 ~ 400 V**	**EBBH11D9W**	**4.300,00**	**5.375,00**	**32.398,35**	**40.497,94**
		16	-	9	3 ~ 400 V**	**EBBH16D9W**	**4.850,00**	**6.062,50**	**36.542,33**	**45.677,91**
	Grijanje i hlađenje	11	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBBX11D6V**	**4.650,00**	**5.812,50**	**35.035,43**	**43.794,28**
		16	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**EBBX16D6V**	**5.300,00**	**6.625,00**	**39.932,85**	**49.916,06**
		11	-	9	3 ~ 400 V**	**EBBX11D9W**	**4.800,00**	**6.000,00**	**36.165,60**	**45.207,00**
		16	-	9	3 ~ 400 V**	**EBBX16D9W**	**5.400,00**	**6.750,00**	**40.686,30**	**50.857,88**

*Linijski pomoćni grijač (3, 6 ili 9 kW) i razvodna kutija moraju se zasebno naručiti.
**Navedeno napajanje hydroboxa namijenjeno je samo za pomoćni grijač. Razvodna kutija i pumpa hydroboxa napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik potrošne tople vode ima odvojeno napajanje.

Daikin Altherma 3 R

Niskotemperaturna split dizalica topline s radnom tvari 4 – 8 kW

do A+++ A+ 65 °C R-32

Daikin Altherma R

Niskotemperaturna split vanjska jedinica s radnom tvari 4 – 8 kW

Vanjska jedinica		Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
• Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-32 • Inverterski kompresor i prošireni raspon modulacije. • Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha • Temperatura polaznog voda do 65 °C uz visoku razinu učinkovitosti. • Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C. Veličina (V x Š x D): 740 x 884 x 388 mm	Standardna serija	4	1 ~ 230 V, 20 A	**ERGA04EV**	**2.000,00**	**2.500,00**	**15.069,00**	**18.836,25**
		6	1 ~ 230 V, 20 A	**ERGA06EVH**	**2.150,00**	**2.687,50**	**16.199,18**	**20.248,97**
		8	1 ~ 230 V, 25 A	**ERGA08EVH7**	**2.900,00**	**3.625,00**	**21.850,05**	**27.312,56**

Daikin Altherma 3 R F

Split podna unutarnja jedinica s radnom tvari

Unutarnje jedinice		Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
• Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 ili 230 litara • Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa • Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil. • Dvozonski modeli opremljeni su svim komponentama za praćenje temperature u 2 zone (samo grijanje). • Uključeno korisničko sučelje MMI. Veličina (V x Š x D) • spremnik od 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm spremnik od 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm	Samo grijanje	4	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVH04S18E6V**	**4.550,00**	**5.687,50**	**34.281,98**	**42.852,47**
		4	230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVH04S23E6V**	**4.600,00**	**5.750,00**	**34.658,70**	**43.323,38**
		8	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVH08S18E6V**	**4.700,00**	**5.875,00**	**35.412,15**	**44.265,19**
		8	180	9	3 ~ 400 V**	**EHVH08S18E9W**	**4.800,00**	**6.000,00**	**36.165,60**	**45.207,00**
		8	230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVH08S23E6V**	**4.800,00**	**6.000,00**	**36.165,60**	**45.207,00**
		8	230	9	3 ~ 400 V**	**EHVH08S23E9W**	**5.050,00**	**6.312,50**	**38.049,23**	**47.561,53**
	Dvozonski, samo grijanje	4	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVZ04S18E6V**	**5.600,00**	**7.000,00**	**42.193,20**	**52.741,50**
		8	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVZ08S18E6V**	**5.750,00**	**7.187,50**	**43.323,38**	**54.154,22**
		8	180	9	3 ~ 400 V**	**EHVZ08S18E9W**	**5.750,00**	**7.187,50**	**43.323,38**	**54.154,22**
		8	230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVZ08S23E6V**	**5.900,00**	**7.375,00**	**44.453,55**	**55.566,94**
		8	230	9	3 ~ 400 V**	**EHVZ08S23E9W**	**6.000,00**	**7.500,00**	**45.207,00**	**56.508,75**
		4	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVX04S18E6V**	**4.800,00**	**6.000,00**	**36.165,60**	**45.207,00**
		4	230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVX04S23E6V**	**4.900,00**	**6.125,00**	**36.919,05**	**46.148,81**
		8	180	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVX08S18E6V**	**5.000,00**	**6.250,00**	**37.672,50**	**47.090,63**
		8	180	9	3 ~ 400 V**	**EHVX08S18E9W**	**5.100,00**	**6.375,00**	**38.425,95**	**48.032,44**
		8	230	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHVX08S23E6V**	**5.100,00**	**6.375,00**	**38.425,95**	**48.032,44**
		8	230	9	3 ~ 400 V**	**EHVX08S23E9W**	**5.350,00**	**6.687,50**	**40.309,58**	**50.386,97**

Daikin Altherma 3 R ECH$_2$O

Split podna unutarnja jedinica ECH$_2$O s radnom tvari

Unutarnje jedinice		Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
• Integrirani spremnik od polipropilena zapremnine 300 ili 500 litara • Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa • Preklopni ventili (HE/CO/PTV), integrirana regulacija temperature vode u povratni tok, ventil za odljev, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, senzor protoka. • Bivalentna verzija uključuje izmjenjivač topline za tlačne solarne sustave ili vanjske generatore topline. • Uključeno korisničko sučelje MMI. Veličina (V x Š x D) spremnik od 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm spremnik od 500 l: 1.905 x 792 x 812 mm	Samo grijanje	4	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSH04P30E**	**5.000,00**	**6.250,00**	**37.672,50**	**47.090,63**
		8	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSH08P30E**	**5.250,00**	**6.562,50**	**39.556,13**	**49.445,16**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSH08P50E**	**7.050,00**	**8.812,50**	**53.118,23**	**66.397,78**
	Samo grijanje, bivalentni sustav	4	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSHB04P30E**	**5.200,00**	**6.500,00**	**39.179,40**	**48.974,25**
		8	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSHB08P30E**	**5.800,00**	**7.250,00**	**43.700,10**	**54.625,13**
			500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSHB08P50E**	**7.550,00**	**9.437,50**	**56.885,48**	**71.106,84**
	Grijanje i hlađenje	4	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSX04P30E**	**5.200,00**	**6.500,00**	**39.179,40**	**48.974,25**
		8	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSX08P30E**	**5.850,00**	**7.312,50**	**44.076,83**	**55.096,03**
		4	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSX04P50E**	**5.800,00**	**7.250,00**	**43.700,10**	**54.625,13**
		8	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSX08P50E**	**4.700,00**	**5.875,00**	**35.412,15**	**44.265,19**
	Grijanje i hlađenje, bivalentni sustav	4	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSXB04P30E**	**5.450,00**	**6.812,50**	**41.063,03**	**51.328,78**
		8	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSXB08P30E**	**6.100,00**	**7.625,00**	**45.960,45**	**57.450,56**
		4	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSXB04P50E**	**6.250,00**	**7.812,50**	**47.090,63**	**58.863,28**
		8	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	**EHSXB08P50E**	**4.700,00**	**5.875,00**	**35.412,15**	**44.265,19**

Daikin Altherma 3 R W

Split zidna unutarnja jedinica s radnom tvari

Unutarnje jedinice		Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
• Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa • Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač, cirkulacijska pumpa i 3-smjerni ventil. • Uključeno korisničko sučelje MMI. Veličina (V x Š x D): 840 x 440 x 390 mm	Samo grijanje	4	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHBH04E6V**	**3.100,00**	**3.875,00**	**23.356,95**	**29.196,19**
		8	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHBH08E6V**	**3.300,00**	**4.125,00**	**24.863,85**	**31.079,81**
		8	-	9	3 ~ 400 V**	**EHBH08E9W**	**3.450,00**	**4.312,50**	**25.994,03**	**32.492,53**
	Grijanje i hlađenje	4	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHBX04E6V**	**3.400,00**	**4.250,00**	**25.617,30**	**32.021,63**
		8	-	6	1~ / 3~ 230 V**	**EHBX08E6V**	**3.600,00**	**4.500,00**	**27.124,20**	**33.905,25**
		8	-	9	3 ~ 400 V**	**EHBX08E9W**	**3.750,00**	**4.687,50**	**28.254,38**	**35.317,97**

*Linijski pomoćni grijač (3, 6 ili 9 kW) i razvodna kutija moraju se zasebno naručiti.
**Navedeno napajanje hydroboxa namijenjeno je samo za pomoćni grijač. Razvodna kutija i pumpa hydroboxa napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik potrošne tople vode ima odvojeno napajanje.

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 R ERLA				Daikin Altherma 3 R ERGA				Cijena			
				F	ECH_2O	W	ERLA-D	F	ECH_2O	W	ERGA-E	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Upravljači		Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	●	●	●		●	●	●		**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
		Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	●	●	●		●	●	●		**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
		Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	●	●	●		●	●	●		**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
		Žičani sobni termostat	EKRTWA	●	●	●		●	●	●		**170,00**	**212,50**	**1.280,87**	**1.601,08**
		Bežični sobni termostat	EKRTRB	●	●	●		●	●	●		**340,00**	**425,00**	**2.561,73**	**3.202,16**
		Žičani digitalni sobni termostat	EKWCTRDI1V3	●	●	●		●	●	●		**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
		Žičani analogni sobni termostat	EKWCTRAN1V3	●	●	●		●	●	●		**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
		Mrežni (LAN) adapter (sa sučeljem MMI od verzije 6.8.0)	BRP069A62	●	●	●		●	●	●		**170,00**	**212,50**	**1.280,87**	**1.601,08**
		Mrežni (WLAN) modul	BRP069A71	●	●	●		●[1]	●[1]	●[1]		**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
		Mrežni (WLAN) umetak	BRP069A78	●		●		●		●		**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
		Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	●	●	●		●	●	●		**400,00**	**500,00**	**3.013,80**	**3.767,25**
		Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	●	●	●		●	●	●		**380,00**	**475,00**	**2.863,11**	**3.578,89**
		Sekvencijski upravljač	EKCC-W	●	●	●		●	●	●		**1.250,00**	**1.562,50**	**9.418,13**	**11.772,66**
Adapter		Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	●	●	●		●	●	●		**180,00**	**225,00**	**1.356,21**	**1.695,26**
		Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	●	●	●		●	●	●		**180,00**	**225,00**	**1.356,21**	**1.695,26**
		Relej za pametnu mrežu	EKRELSG	●	●	●			●	●		**120,00**	**150,00**	**904,14**	**1.130,18**

(1) Mrežni (WLAN) umetak isporučuje se u torbi s priborom jedinice => za umetanje u SD-utor na sučelju MMI-2 (u slučaju slabog prijema signala, WLAN umetak može se ukloniti i zamijeniti mrežnim (WLAN) modulom

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 R ERLA				Daikin Altherma 3 R ERGA				Cijena			
				F	ECH_2O	W	ERLA-D	F	ECH_2O	W	ERGA-E	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Postavljanje		Dodatni komplet za dvozonske primjene	BZKA7V3	● (osim EBVZ)	●	●		● (osim EBVZ)	●	●		**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		Komplet za generički Bizone (samo PCB)	EKMIKPOA	● (osim EBVZ)	●	●			●			**260,00**	**325,00**	**1.958,97**	**2.448,71**
		Komplet za generički Bizone	EKMIKPHA	● (osim EBVZ)	●	●			●			**890,00**	**1.112,50**	**6.705,71**	**8.382,13**
		Ožičena osnovna stanica za podno grijanje	EKWUFHTA1V3	●	●	●		●	●	●		**150,00**	**187,50**	**1.130,18**	**1.412,72**
		Ventilski pogon	EKWCVATR1V3	●	●	●		●	●	●		**30,00**	**37,50**	**226,04**	**282,54**
		Balansirajući ventil	KBLNVALVE				●					**30,00**	**37,50**	**226,04**	**282,54**
		Odvajač	KDECOUP				●					**460,00**	**575,00**	**3.465,87**	**4.332,34**
		Linijski pomoćni grijač od 3 kW	EKECBUAF3V		●				●			**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		Linijski pomoćni grijač od 6 kW	EKECBUAF6V		●				●			**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		Linijski pomoćni grijač od 9 kW	EKECBUAF9W		●				●			**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		Linijski BUH - komplet za priključak (EBS*)	EKECBUCO2AF		●							**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		Linijski BUH - komplet za priključak (EBS*)	EKECBUCO3AF						●			**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Hidraulika		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za unutarnje jedinice za grijanje	EKEPRHLT5H			●				●		**310,00**	**387,50**	**2.335,70**	**2.919,62**
		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za reverzibilne unutarnje jedinice	EKEPRHLT5X			●				●		**420,00**	**525,00**	**3.164,49**	**3.955,61**
		Komplet za priključivanje za EKHWP300(P)B sa solarnim konektorom.	EKEPRHLT3HX			●				●		**240,00**	**300,00**	**1.808,28**	**2.260,35**
		Komplet spremnika treće strane	EKHY3PART			●				●		**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
			EKHY3PART2			●				●		**300,00**	**375,00**	**2.260,35**	**2.825,44**
		Hidraulička skretnica DN 25	156025	●	●	●		●	●	●		**1.040,00**	**1.300,00**	**7.835,88**	**9.794,85**
		Hidraulička skretnica DN 125	172900	●	●	●		●	●	●		**630,00**	**787,50**	**4.746,74**	**5.933,42**
		Toplinska izolacija za preklopnik 172900	172901	●	●	●		●	●	●		**400,00**	**500,00**	**3.013,80**	**3.767,25**
		Komplet bivalentnog priključka	EKECBIV-CO2AF		● (samo za bivalentne jedinice)				● (samo za bivalentne jedinice)			**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		Komplet DB priključka	EKECDB-CO2AF		●				●			**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Pumpna grupa		Pumpna grupa s miješanjem	EKMIKHMAF		●				●			**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		Pumpna grupa bez miješanja	EKMIKHUAF		●				●			**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 R ERLA				Daikin Altherma 3 R ERGA				Cijena			
				F	ECH_2O	W	ERLA-D	F	ECH_2O	W	ERGA-E	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Dodatni priključci		Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	●	●	●		●	●	●		**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
		Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	●	●	●		●	●	●		**280,00**	**350,00**	**2.109,66**	**2.637,08**
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS1	156021		●				●			**260,00**	**325,00**	**1.958,97**	**2.448,71**
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS2	156023		●				●			**210,00**	**262,50**	**1.582,25**	**1.977,81**
Senzori		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	●	●	●		●	●	●		**100,00**	**125,00**	**753,45**	**941,81**
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	●	●	●		●	●	●		**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
		Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	●	●	●		●	●	●		**120,00**	**150,00**	**904,14**	**1.130,18**
Ostalo		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	●	●	●		●	●	●		**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		Postolje za montažu vanjske jedinice	EKMST1				●					**520,00**	**650,00**	**3.917,94**	**4.897,43**
		Postolje za montažu vanjske jedinice s nožicama	EKMST2				●					**570,00**	**712,50**	**4.294,67**	**5.368,33**
		Posuda za odvod kondenzata za vanjsku jedinicu	EKDP008D								●	**230,00**	**287,50**	**1.732,94**	**2.166,17**
		Grijač posude za odvod kondenzata vanjske jedinice	EKDPH008C								●	**330,00**	**412,50**	**2.486,39**	**3.107,98**
		Nožice za montažu vanjske jedinice	EKFT008D								●	**110,00**	**137,50**	**828,80**	**1.035,99**
		Poklopac za prigušivanje buke	EKLN08A1								●	**1.820,00**	**2.275,00**	**13.712,79**	**17.140,99**

Daikin Altherma 3 M

Monoblok jedinica klase 09 – 16

E(B/D)LA09-14DV3/DW1
E(B/D)LA16DV37/DW17

do A+++ | 60 °C | R-32

Daikin Altherma 3 M

Monoblok dizalica topline

Vanjska jedinica		Br. faza	Klasa	BUH kW	Napajanje	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
• Monoblok dizalica topline s radnom tvari R-32 • Inverterski kompresor i prošireni raspon modulacije. • Sveobuhvatna izvedba koja sadrži sve hidrauličke dijelove. • Dostupna sa ili bez integriranog pomoćnog grijača od 3 kW. • Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha. • Temperatura polaznog voda do 60 °C uz visoku razinu učinkovitosti. • Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C. Veličina (V x Š x D): 870 x 1.380 x 460 mm	Samo grijanje	Jednofazno	9	-	1 ~ 230 V, 32 A	**EDLA09DV3**	**6.400,00**	**8.000,00**	**48.220,80**	**60.276,00**
			11	-	1 ~ 230 V, 32 A	**EDLA11DV3**	**6.700,00**	**8.375,00**	**50.481,15**	**63.101,44**
			14	-	1 ~ 230 V, 32 A	**EDLA14DV3**	**7.000,00**	**8.750,00**	**52.741,50**	**65.926,88**
			16	-	1 ~ 230 V, 32 A	**EDLA16DV37**	**7.350,00**	**9.187,50**	**55.378,58**	**69.223,22**
			9	3	1 ~ 230 V, 32 A	**EDLA09D3V3**	**7.000,00**	**8.750,00**	**52.741,50**	**65.926,88**
			11	3	1 ~ 230 V, 32 A	**EDLA11D3V3**	**7.300,00**	**9.125,00**	**55.001,85**	**68.752,31**
			14	3	1 ~ 230 V, 32 A	**EDLA14D3V3**	**7.600,00**	**9.500,00**	**57.262,20**	**71.577,75**
			16	3	1 ~ 230 V, 32 A	**EDLA16D3V37**	**8.000,00**	**10.000,00**	**60.276,00**	**75.345,00**
		Trofazno	9	-	3 ~ 400 V, 16 A	**EDLA09DW1**	**6.500,00**	**8.125,00**	**48.974,25**	**61.217,81**
			11	-	3 ~ 400 V, 16 A	**EDLA11DW1**	**6.900,00**	**8.625,00**	**51.988,05**	**64.985,06**
			14	-	3 ~ 400 V, 16 A	**EDLA14DW1**	**7.200,00**	**9.000,00**	**54.248,40**	**67.810,50**
			16	-	3 ~ 400 V, 16 A	**EDLA16DW17**	**7.500,00**	**9.375,00**	**56.508,75**	**70.635,94**
			9	3	3 ~ 400 V, 16 A	**EDLA09D3W1**	**7.100,00**	**8.875,00**	**53.494,95**	**66.868,69**
			11	3	3 ~ 400 V, 16 A	**EDLA11D3W1**	**7.500,00**	**9.375,00**	**56.508,75**	**70.635,94**
			14	3	3 ~ 400 V, 16 A	**EDLA14D3W1**	**7.800,00**	**9.750,00**	**58.769,10**	**73.461,38**
			16	3	3 ~ 400 V, 16 A	**EDLA16D3W17**	**8.150,00**	**10.187,50**	**61.406,18**	**76.757,72**
	Grijanje i hlađenje	Jednofazno	9	-	1 ~ 230 V, 32 A	**EBLA09DV3**	**6.700,00**	**8.375,00**	**50.481,15**	**63.101,44**
			11	-	1 ~ 230 V, 32 A	**EBLA11DV3**	**7.050,00**	**8.812,50**	**53.118,23**	**66.397,78**
			14	-	1 ~ 230 V, 32 A	**EBLA14DV3**	**7.350,00**	**9.187,50**	**55.378,58**	**69.223,22**
			16	-	1 ~ 230 V, 32 A	**EBLA16DV37**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
			9	3	1 ~ 230 V, 32 A	**EBLA09D3V3**	**7.300,00**	**9.125,00**	**55.001,85**	**68.752,31**
			11	3	1 ~ 230 V, 32 A	**EBLA11D3V3**	**7.700,00**	**9.625,00**	**58.015,65**	**72.519,56**
			14	3	1 ~ 230 V, 32 A	**EBLA14D3V3**	**8.000,00**	**10.000,00**	**60.276,00**	**75.345,00**
			16	3	1 ~ 230 V, 32 A	**EBLA16D3V37**	**8.400,00**	**10.500,00**	**63.289,80**	**79.112,25**
		Trofazno	9	-	3 ~ 400 V, 16 A	**EBLA09DW1**	**6.900,00**	**8.625,00**	**51.988,05**	**64.985,06**
			11	-	3 ~ 400 V, 16 A	**EBLA11DW1**	**7.250,00**	**9.062,50**	**54.625,13**	**68.281,41**
			14	-	3 ~ 400 V, 16 A	**EBLA14DW1**	**7.550,00**	**9.437,50**	**56.885,48**	**71.106,84**
			16	-	3 ~ 400 V, 16 A	**EBLA16DW17**	**9.400,00**	**11.750,00**	**70.824,30**	**88.530,38**
			9	3	3 ~ 400 V, 16 A	**EBLA09D3W1**	**7.500,00**	**9.375,00**	**56.508,75**	**70.635,94**
			11	3	3 ~ 400 V, 16 A	**EBLA11D3W1**	**7.900,00**	**9.875,00**	**59.522,55**	**74.403,19**
			14	3	3 ~ 400 V, 16 A	**EBLA14D3W1**	**8.250,00**	**10.312,50**	**62.159,63**	**77.699,53**
			16	3	3 ~ 400 V, 16 A	**EBLA16D3W17**	**8.600,00**	**10.750,00**	**64.796,70**	**80.995,88**

		Vrsta	Naziv materijala	BEZ BUH H/O EDLA-D	BEZ BUH H/C EBLA-D	BUH H/O EDLA-D3	BUH H/C EBLA-D3	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
Upravljači		Daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Opcionalni žičani sobni termostat	EKRTWA	●	●	●	●	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
		Bežični sobni termostat	EKRTRB	●	●	●	●	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
		Žičani digitalni sobni termostat	EKWCTRDI1V3	●	●	●	●	70,00	87,50	527,42	659,27
		Žičani analogni sobni termostat	EKWCTRAN1V3	●	●	●	●	50,00	62,50	376,73	470,91
		Mrežni (LAN) adapter (sa sučeljem MMI od verzije 6.8.0)	BRP069A62	●	●	●	●	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
		Mrežni (WLAN) umetak	BRP069A78	●	●	●	●	50,00	62,50	376,73	470,91
		Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	●	●	●	●	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
		Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	●	●	●	●	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
		Sekvencijski upravljač	EKCC-W	●	●	●	●	1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
Adapteri		Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	●	●	●	●	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	●	●	●	●	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Relej za pametnu mrežu	EKRELSG	●	●	●	●	120,00	150,00	904,14	1.130,18

(1) Obavezno kada se upotrebljava glikol. (2) Za upotrebu kada se termistor može umetnuti u spremnik.

		Vrsta	Naziv materijala	BEZ BUH		BUH		Cijena			
				H/O	H/C	H/O	H/C				
				EDLA-D	EBLA-D	EDLA-D3	EBLA-D3	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Postavljanje		Protusmrzavajući ventil 1"	AFVALVE1	●	●	●	●	130,00	162,50	979,49	1.224,36
		Protusmrzavajući ventil 1 1/4"	AFVALVE125	●	●	●	●	210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
		Balansirajući ventil	KBLNVALVE	●	●	●	●	30,00	37,50	226,04	282,54
		Odvajač	KDECOUP	●	●	●	●	460,00	575,00	3.465,87	4.332,34
		Ožičena osnovna stanica za podno grijanje	EKWUFHTA1V3	●	●	●	●	150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
		Ventilski pogon	EKWCVATR1V3	●	●	●	●	30,00	37,50	226,04	282,54
		Komplet dodatnog grijača	EKBH3SD	●	●	●	●	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
		Komplet za premošćivanje	EKMBHBP1		●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Osjetnik protoka	EKFLSW2	●	●	●	●	80,00	100,00	602,76	753,45
		Komplet pomoćnog grijača	EKLBUHCB6W1	●	●			890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
Hidraulika		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za unutarnje jedinice za grijanje	EKEPRHLT5H	●	●	●	●	310,00	387,50	2.335,70	2.919,62
		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za reverzibilne unutarnje jedinice	EKEPRHLT5X	●	●	●	●	420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
		Komplet za priključivanje za EKHWP300(P)B sa solarnim konektorom.	EKEPRHLT3HX	●	●	●	●	240,00	300,00	1.808,28	2.260,35
		Komplet za priključivanje spremnika treće strane s odvojenim termistorom	EKHY3PART	●	●	●	●	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Komplet za priključivanje spremnika treće strane s ugrađenim termostatom	EKHY3PART2	●	●	●	●	300,00	375,00	2.260,35	2.825,44
		Hidraulička skretnica DN 25	156025	●	●	●	●	1.040,00	1.300,00	7.835,88	9.794,85
		Hidraulička skretnica DN 125	172900	●	●	●	●	630,00	787,50	4.746,74	5.933,42
		Toplinska izolacija za preklopnik 172900	172901	●	●	●	●	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
		Komplet bivalentnog priključka	EKECBIVCO2AF	●	●	●	●	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Komplet DB priključka	EKECDBCO2AF	●	●	●	●	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

* Za jednu vanjsku jedinicu potrebna su dva ventila AFVALVE1

Daikin Altherma 3 M klasa 09 – 16

		Vrsta	Naziv materijala	BEZ BUH		BUH		Cijena			
				H/O	H/C	H/O	H/C				
				EDLA-D	EBLA-D	EDLA-D3	EBLA-D3	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Pumpna grupa		Pumpna grupa s miješanjem	156075	●	●	●	●	**1.030,00**	**1.287,50**	**7.760,54**	**9.700,67**
		Pumpna grupa bez miješanja	156077	●	●	●	●	**730,00**	**912,50**	**5.500,19**	**6.875,23**
		Komplet za priključivanje za MK1/MK2	156053	●	●	●	●	**30,00**	**37,50**	**226,04**	**282,54**
Dodatni priključci		Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	●	●	●	●	**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
		Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	●	●	●	●	**280,00**	**350,00**	**2.109,66**	**2.637,08**
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS1	156021	●	●	●	●	**260,00**	**325,00**	**1.958,97**	**2.448,71**
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS2	156023	●	●	●	●	**210,00**	**262,50**	**1.582,25**	**1.977,81**
Senzori		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	●	●	●	●	**100,00**	**125,00**	**753,45**	**941,81**
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	●	●	●	●	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
		Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	●	●	●	●	**120,00**	**150,00**	**904,14**	**1.130,18**
Ostalo		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	●	●	●	●	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

Daikin Altherma 3 M

Monoblok jedinica klase 04 – 08

E(B/D)LA04-08E(3)V3

do A+++ do* A+ 65 °C R-32

Daikin Altherma M

Monoblok dizalica topline

Vanjska jedinica		Klasa	BUH	Napajanje	Vrsta	Cijena			
			kW		Br. za naručivanje	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
• Monoblok dizalica topline s radnom tvari R-32 • Inverterski kompresor i prošireni raspon modulacije. • Sveobuhvatna izvedba koja sadrži sve hidrauličke dijelove. • Dostupna sa ili bez integriranog pomoćnog grijača od 3 kW. • Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha. • Temperatura polaznog voda do 65 °C uz visoku razinu učinkovitosti. • Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C. Veličina (V x Š x D): 770 x 1.250 x 362 mm	Samo grijanje	4	-	1 ~ 230 V, 20 A	**EDLA04EV3**	**4.300,00**	**5.375,00**	**32.398,35**	**40.497,94**
		6	-	1 ~ 230 V, 20 A	**EDLA06EV3**	**4.800,00**	**6.000,00**	**36.165,60**	**45.207,00**
		8	-	1 ~ 230 V, 25 A	**EDLA08EV3**	**5.250,00**	**6.562,50**	**39.556,13**	**49.445,16**
		4	3	1 ~ 230 V, 20 A	**EDLA04E3V3**	**4.400,00**	**5.500,00**	**33.151,80**	**41.439,75**
		6	3	1 ~ 230 V, 20 A	**EDLA06E3V3**	**4.900,00**	**6.125,00**	**36.919,05**	**46.148,81**
		8	3	1 ~ 230 V, 25 A	**EDLA08E3V3**	**5.400,00**	**6.750,00**	**40.686,30**	**50.857,88**
	Grijanje i hlađenje	4	-	1 ~ 230 V, 20 A	**EBLA04EV3**	**4.550,00**	**5.687,50**	**34.281,98**	**42.852,47**
		6	-	1 ~ 230 V, 20 A	**EBLA06EV3**	**5.050,00**	**6.312,50**	**38.049,23**	**47.561,53**
		8	-	1 ~ 230 V, 25 A	**EBLA08EV3**	**5.550,00**	**6.937,50**	**41.816,48**	**52.270,59**
		4	3	1 ~ 230 V, 20 A	**EBLA04E3V3**	**4.650,00**	**5.812,50**	**35.035,43**	**43.794,28**
		6	3	1 ~ 230 V, 20 A	**EBLA06E3V3**	**5.200,00**	**6.500,00**	**39.179,40**	**48.974,25**
		8	3	1 ~ 230 V, 25 A	**EBLA08E3V3**	**5.700,00**	**7.125,00**	**42.946,65**	**53.683,31**

*Potrošna topla voda u kombinaciji sa spremnikom od nehrđajućeg čelika EKHWS(P)(U)-D i ECH$_2$O spremnikom potrošne tople vode EKHWP-(P)B.

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	BEZ BUH		BUH		Cijena			
				H/O	H/C	H/O	H/C				
				EDLA-E	EBLA-E	EDLA-E3	EBLA-E3	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Upravljači		Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Žičani sobni termostat	EKRTWA	●	●	●	●	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
		Bežični sobni termostat	EKRTRB	●	●	●	●	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
		Žičani digitalni sobni termostat	EKWCTRDI1V3	●	●	●	●	70,00	87,50	527,42	659,27
		Žičani analogni sobni termostat	EKWCTRAN1V3	●	●	●	●	50,00	62,50	376,73	470,91
		Mrežni (LAN) adapter (sa sučeljem MMI od verzije 6.8.0)	BRP069A62	●	●	●	●	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
		Mrežni (WLAN) modul	BRP069A71	●	●	●	●	70,00	87,50	527,42	659,27
		Mrežni (WLAN) umetak	BRP069A78	●	●	●	●	50,00	62,50	376,73	470,91
		Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	●	●	●	●	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
		Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	●	●	●	●	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
		Sekvencijski upravljač	EKCC-W	●	●	●	●	1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
Adapteri		Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	●	●	●	●	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	●	●	●	●	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Relej za pametnu mrežu	EKRELSG	●	●	●	●	120,00	150,00	904,14	1.130,18

Daikin Altherma 3 M klasa 04 – 08

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	BEZ BUH		BUH		Cijena			
				H/O	H/C	H/O	H/C				
				EDLA-E	EBLA-E	EDLA-E3	EBLA-E3	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Postavljanje		Protusmrzavajući ventil 1“	AFVALVE1 *	●	●	●	●	130,00	162,50	979,49	1.224,36
		Protusmrzavajući ventil 1 1/4"	AFVALVE125	●	●	●	●	210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
		Komplet za generički Bizone (samo PCB)	EKMIKPOA	●	●	●	●	260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
		Komplet za generički Bizone	EKMIKPHA	●	●	●	●	890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
		Ožičena osnovna stanica za podno grijanje	EKWUFHTA1V3	●	●	●	●	150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
		Ventilski pogon	EKWCVATR1V3	●	●	●	●	30,00	37,50	226,04	282,54
		Komplet za premošćivanje	EKMBHBP1		●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Osjetnik protoka	EKFLSW2	●	●	●	●	80,00	100,00	602,76	753,45
		Komplet pomoćnog grijača	EKLBUHCB6W1	●	●			890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
		Razvodna kutija pomoćnog grijača	EKBUHSWB	●	●			110,00	137,50	828,80	1.035,99
Hidraulika		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za unutarnje jedinice za grijanje	EKEPRHLT5H	●	●	●	●	310,00	387,50	2.335,70	2.919,62
		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za reverzibilne unutarnje jedinice	EKEPRHLT5X	●	●	●	●	420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
		Komplet za priključivanje za EKHWP300(P)B sa solarnim konektorom.	EKEPRHLT3HX	●	●	●	●	240,00	300,00	1.808,28	2.260,35
		Komplet spremnika treće strane	EKHY3PART	●	●	●	●	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Komplet spremnika treće strane s ugrađenim termostatom	EKHY3PART2	●	●	●	●	300,00	375,00	2.260,35	2.825,44
		Hidraulička skretnica DN 125	172900	●	●	●	●	630,00	787,50	4.746,74	5.933,42
		Toplinska izolacija za preklopnik 172900	172901	●	●	●	●	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
Pumpna grupa		Pumpna grupa s miješanjem	EKMIKHMAF	●	●	●	●	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Pumpna grupa bez miješanja	EKMIKHUAF	●	●	●	●	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

* Za jednu vanjsku jedinicu potrebna su dva ventila AFVALVE1

Daikin Altherma 3 M klasa 04 – 08

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	BEZ BUH		BUH		Cijena			
				H/O	H/C	H/O	H/C				
				EDLA-E	EBLA-E	EDLA-E3	EBLA-E3	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Dodatni priključci		Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	●	●	●	●	**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
		Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	●	●	●	●	**280,00**	**350,00**	**2.109,66**	**2.637,08**
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS1	156021	●	●	●	●	**260,00**	**325,00**	**1.958,97**	**2.448,71**
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS2	156023	●	●	●	●	**210,00**	**262,50**	**1.582,25**	**1.977,81**
Senzori		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	●	●	●	●	**100,00**	**125,00**	**753,45**	**941,81**
		Senzor temperature za EKHWS(P)-D	EKTESE1	●	●	●	●	**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
		Senzor temperature za EKHWP-(P)B	EKTESE2	●	●	●	●	**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	●	●	●	●	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
		Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	●	●	●	●	**120,00**	**150,00**	**904,14**	**1.130,18**
Ostalo		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	●	●	●	●	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

Daikin Altherma 3 GEO

Geotermalna dizalica topline
Temperatura polaznog voda do 65 °C

BRC1HHDW

EGSA(H/X)-D9W

do A+++ | do* A+ | 65 °C | R-32

Daikin Altherma 3 GEO

Geotermalna dizalica topline, podna unutarnja jedinica

Unutarnje jedinice		Klasa	Spremnik Lita-ra	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
• Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 litara • Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa • Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil. • Visok raspon modulacije: 0,85 – 9,6 kW s temperaturom polaznog voda do 65 °C. • Uključeno korisničko sučelje MMI. Veličina (V x Š x D) 1.891 x 597 x 666 mm	Samo grijanje	6	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	**EGSAH06D9W**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		10	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	**EGSAH10D9W**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	Grijanje i hlađenje	6	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	**EGSAX06D9W**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
		10	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	**EGSAX10D9W**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Altherma 3 Geo	Cijena			
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Upravljači		Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Žičani sobni termostat	EKRTWA	•	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
		Bežični sobni termostat	EKRTRB	•	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
		Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	•	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
		Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	•	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
		Sekvencijski upravljač	EKCC-W	•	1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
Senzori		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	•	100,00	125,00	753,45	941,81
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	•	20,00	25,00	150,69	188,36
		Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	•	120,00	150,00	904,14	1.130,18
Adapter		Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
Dodatna oprema		Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	•	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	•	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Komplet kabela za BUH	EKGSPOWCAB	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Senzor struje	EKCSENS	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Komplet za punjenje rasoline	KGSFILL2	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

Daikin Altherma R Hybrid

Temperatura polaznog voda dizalice topline do 55 °C.

Temperatura polaznog voda plinskog kotla do 80 °C.

A++ A 55 °C R-410A

Jedinica	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 **Daikin Altherma R Hybrid unutarnja jedinica dizalice topline** Hibridna tehnologija kombinira unutarnju jedinicu dizalice topline s jedinicom za kondenzaciju plina Daikin Altherma R Hybrid. Opremljena visokoučinkovitom hidrauličkom pumpom, ekspanzijskom posudom, sigurnosnim modulom i ventilom, monitorom protoka, odvajačem prljavštine i posudom za odvod kondenzata. Dodatna pokrovna ploča nije obavezna. Komplet posude za odvod kondenzata obavezan je za upotrebu načina rada hlađenja. Obavezno korisničko sučelje EKRUCBL* ne isporučuje se s jedinicom i mora se zasebno naručiti. Veličina (V x Š x D): 902* x 450 x 164 mm *Ukupna visina s automatskim odzračivačem i priključnim vodovima: 1.075 mm					
Samo grijanje					
EHYHBH 05 kW jedinica dizalice topline	EHYHBH05AV32	**1.300,00**	**1.625,00**	**9.794,85**	**12.243,56**
EHYHBH 08 kW jedinica dizalice topline	EHYHBH08AV32	**1.400,00**	**1.750,00**	**10.548,30**	**13.185,38**
Grijanje i hlađenje					
EHYHBX 08 kW jedinica dizalice topline	EHYHBX08AV3	**1.500,00**	**1.875,00**	**11.301,75**	**14.127,19**
 **Daikin Altherma R Hybrid Multi+ unutarnja jedinica dizalice topline** Hibridna tehnologija kombinira unutarnju jedinicu dizalice topline s jedinicom za kondenzaciju plina Daikin Altherma R Hybrid i vanjske jedinice sustava Daikin Multi. Opremljena visokoučinkovitom hidrauličkom pumpom, ekspanzijskom posudom, sigurnosnim modulom i ventilom, monitorom protoka, odvajačem prljavštine i posudom za odvod kondenzata. Dodatna pokrovna ploča nije obavezna. Obavezno korisničko sučelje EKRUCBL* ne isporučuje se s jedinicom i mora se zasebno naručiti. Veličina (V x Š x D): 902* x 450 x 164 mm *Ukupna visina s automatskim odzračivačem i priključnim vodovima: 1.075 mm					
Samo grijanje					
CHYHBH 05 kW jedinica dizalice topline	CHYHBH05AV32	**1.300,00**	**1.625,00**	**9.794,85**	**12.243,56**
CHYHBH 08 kW jedinica dizalice topline	CHYHBH08AV32	**1.400,00**	**1.750,00**	**10.548,30**	**13.185,38**
Daikin Altherma R Hybrid unutarnja jedinica s tehnologijom kondenzirajućeg plina Kombinirani kondenzacijski plinski kotao s posebnim 2-u-1 izmjenjivačem topline za grijanje i protočnu higijensku pripremu potrošne tople vode, za prirodni plin i LPG*, uključujući poklopac i vodovodne priključke. *Za upotrebu LPG-a obavezan je komplet za plinsku preinaku EKHY075787 Veličina (V x Š x D): 710 x 450 x 240 mm					
EHYKOMB kondenzacijska plinska jedinica 8,2 – 26,6 kW (80/60 °C)	EHYKOMB33AA3	**2.050,00**	**2.562,50**	**15.445,73**	**19.307,16**
Daikin Altherma R Hybrid niskotemperaturna split vanjska jedinica Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-410A, inverterskim kompresorom i proširenim rasponom modulacije. Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha. Temperatura polaznog voda do 55 °C uz visoku razinu učinkovitosti. Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C. Veličina (V x Š x D): 735 x 832 x 307 mm					
EVLQ-C vanjska jedinica 05 kW (1 ~ 230 V, 16 A)	EVLQ05CV3	**1.700,00**	**2.125,00**	**12.808,65**	**16.010,81**
EVLQ-C vanjska jedinica 08 kW (1 ~ 230 V, 20 A)	EVLQ08CV3	**2.450,00**	**3.062,50**	**18.459,53**	**23.074,41**

Daikin Altherma R Hybrid

	indeks priključka	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	EVLQ05CV3	EVLQ08CV3
unutarnje jedinice RA kompatibilne s multi sustavom	15	•	•	•	•	•		
	20	•	•	•	•	•		
	25	•	•	•	•	•		
	35	•	•	•	•	•		
	42	•	•	•	•	•		
	50	•	•	•	•	•		
	60		•	•	•	•		
	71				•	•		
CHYHBH05AV32*	50	•	•	•	•	•		
CHYHBH08AV32*	80				•	•		
EHYHBH05AV32*	50						•	
EHYHBH08AV32*	80							•
EHYHBX08AV3*	80							•

* Sve jedinice (C/E)HYHB moraju se kombinirati s plinskim kotlom EHYKOMB33AA3

Vanjska jedinica i dodatna oprema

		Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	Poklopac za prigušivanje buke za vanjsku jedinicu 4 – 8 kW Veličine (Š x V x D): 1.190 x 970 x 714 mm Smanjenje razine buke za -3 dB(A)	EKLN08A1	**1.820,00**	**2.275,00**	**13.712,79**	**17.140,99**
	Posuda za odvod kondenzata za vanjsku jedinicu (4 – 8 kW) Za prikupljanje kondenzata koji kaplje iz vanjske jedinice.	EKDP008C	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	Grijač posude za odvod kondenzata vanjske jedinice (4 – 8 kW) Grijač posude za odvod kondenzata upotrebljava se za sprječavanje zamrzavanja posude.	EKDPH008C	**330,00**	**412,50**	**2.486,39**	**3.107,98**
	Nožice za montažu vanjske jedinice (4 – 8 kW) U-grede za podizanje vanjske jedinice od površine za montažu.	EKFT008CA	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

Obavezna dodatna oprema

		Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	Daljinsko korisničko sučelje Upotrebljava se kao daljinski upravljač ili sobni termostat za jedinice niskotemperaturnog sustava Altherma	EKRUCBL1	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	Jezici: njemački, francuski, talijanski, nizozemski	EKRUCBL4	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	Jezici: engleski, turski, poljski, rumunjski	EKRUCBL5	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	Jezici: njemački, češki, slovenski, slovački	EKRUCBL6	**160,00**	**200,00**	**1.205,52**	**1.506,90**
	Jezici: engleski, hrvatski, mađarski, bugarski	EKRUCBL7	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	Jezici: engleski, njemački, ruski, danski					
	Fernox odvajač mulja i magnetita Kompaktni odvajač mulja s ispusnom slavinom. Primjeren za okomite i vodoravne cjevovode. Uključuje potrebne ventile i priključke	K.FERNOXTF1	**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
	Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1FL	**280,00**	**350,00**	**2.109,66**	**2.637,08**
	Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)					

Daikin Altherma R Hybrid

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Komplet ventila Komplet ventila za grijanje, potrošnu toplu vodu i plin	EKVK1A	**160,00**	**200,00**	**1.205,52**	**1.506,90**
Komplet posude za odvod kondenzata unutarnje jedinice Prikupljanje i odvod kondenzata tijekom hlađenja	EKHYDP	**160,00**	**200,00**	**1.205,52**	**1.506,90**
Pokrovna ploča Pokrovna ploča za skrivanje cijevnih priključaka ispod jedinice Daikin Altherma R Hybrid	EKHY093467	**40,00**	**50,00**	**301,38**	**376,73**
Hidraulički komplet za ugradnju Hidraulički komplet za ugradnju jedinice Daikin Altherma R Hybrid	EKHYMNT1A	**320,00**	**400,00**	**2.411,04**	**3.013,80**
E-Pac komplet visokotemperaturnih priključaka za toplu vodu Komplet priključaka za toplu vodu za priključivanje spremnika s iznimnim higijenskim svojstvima (300 l, 500 l) na jedinicu Daikin Altherma R Hybrid Sadrži trosmjerni ventil s pogonom, senzor spremnika, adapter senzora i kabel. **Za spremnike zapremnine 300 i 500 litara (grijanje i hlađenje)**	EKEPHT3H	**350,00**	**437,50**	**2.637,08**	**3.296,34**
Komplet za priključivanje spremnika za toplu vodu Komplet ventila za priključivanje spremnika treće strane s ugrađenim termostatom	EKHY3PART2	**300,00**	**375,00**	**2.260,35**	**2.825,44**
Komplet za priključivanje spremnika za toplu vodu Komplet ventila za priključivanje spremnika treće strane s odvojenim senzorom	EKHY3PART	**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
Trosmjerni prekidački ventil 1" muški Trosmjerni prekidački ventil 1" s muškim navojem i motornim pogonom od 240 V, vrijeme prebacivanja 6 sekundi, uključuje priključni kabel dužine 2 m.	3-W SV 156034	**150,00**	**187,50**	**1.130,18**	**1.412,72**
Komplet za konverziju plina	EKHY075787	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
Dvoslojni testni adapter, smanjuje nominalne dimenzije s DN 60/100 na DN 80/125 Alternativa za 15 50 79.01 44 Ako se upotrebljava Set GW 1 ili Set GW 2, uključen je dvoslojni dio za redukciju s DN 80 / 125 na DN 60 / 100, navlaka DN 80 / 125.	EKHY090717	**30,00**	**37,50**	**226,04**	**282,54**
Mjerač topline (samo EHYHBH*)	K.HEATMET	**410,00**	**512,50**	**3.089,15**	**3.861,43**

Dodatna oprema

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Mrežni (LAN) adapter Omogućuje daljinsko upravljanje jedinicama sustava Altherma s pomoću aplikacije Daikin Online Control. Osnovna verzija: daljinsko upravljanje Napredna verzija: daljinsko upravljanje + povezivanje s fotonaponskim solarnim sustavom	BRP069A62 BRP069A61	**170,00** **260,00**	**212,50** **325,00**	**1.280,87** **1.958,97**	**1.601,08** **2.448,71**
Jednostavno korisničko sučelje Može se upotrebljavati samo u kombinaciji s glavnim korisničkim sučeljem	EKRUCBS	**160,00**	**200,00**	**1.205,52**	**1.506,90**
Opcionalni žičani sobni termostat Za vanjsko upravljanje sobnim termostatom Ograničenje zadanih točaka, način rada grijanja i hlađenja, programi komfornog / energetski učinkovitog načina rada, funkcija načina rada s vremenskim programom / u odsutnosti	EKRTWA	**170,00**	**212,50**	**1.280,87**	**1.601,08**
Opcionalni bežični sobni termostat Za vanjsko upravljanje sobnim termostatom tamo gdje nije moguće izvesti žičano upravljanje. Ograničenje zadanih točaka, način rada grijanja i hlađenja, programi komfornog / energetski učinkovitog načina rada, funkcija načina rada s vremenskim programom / u odsutnosti	EKRTRB	**340,00**	**425,00**	**2.561,73**	**3.202,16**
Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature Može se upotrebljavati kao senzor temperature estriha ili senzor sobne temperature	EKRTETS	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
Pristupnik DCOM u verziji U/I Kaskadno i upravljačko sučelje za sustav Altherma	DCOM-LT/IO	**400,00**	**500,00**	**3.013,80**	**3.767,25**
Pristupnik DCOM u verziji Modbus Praćenje rada i upravljanje sučeljem Modbus za sustav Altherma	DCOM-LT/MB	**380,00**	**475,00**	**2.863,11**	**3.578,89**

	Vrsta	Naziv materijala
Dimovodni priključci	Adapter savitljivo – fiksno PP 100	EKFGP6316
	Adapter savitljivo – fiksno PP 130	EKFGS0252
	Priključak za dimnjak 60/100	EKFGP4678
	Priključak za dimnjak 80/125	EKFGP4828
	Priključak za dimnjak 60/10 ulaz zraka Dn. 80 C83	EKFGV1101
	Vrh dimnjaka PP 100 s uključenom dimovodnom cijevi	EKFGP5497
	Vrh dimnjaka PP 130 s uključenom dimovodnom cijevi	EKFGP5197
	Komplet za kružni spoj Ø 80/125	EKHY090717
	Priključak savitljivo – fiksno PP 100	EKFGP6325
	Priključak savitljivo – fiksno PP 130	EKFGP6366
	Priključak savitljivo – fiksno PP 80	EKFGP6324
	Komplet za priključivanje 60/10-60 usisa za dim/zrak Dn. 80 C53	EKFGV1102
	Ekscentrični priključak Ø 80	EKHY090707
	Koljeno PP/ALU 80/125 90°	EKFGP4810
	Koljeno PP/GLV 60/100 30°	EKFGP4664
	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	EKFGP4661
	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	EKFGP4660
	Koljeno PP/GLV 80/125 30°	EKFGP4814
	Koljeno PP MB-AIR 80 90°	EKFGW4085
	Koljeno PP BM-AIR 80 45°	EKFGW4086
	Savitljivi produžetak PP 100 L=10 M	EKFGP6346
	Savitljivi produžetak PP 100 L=15 M	EKFGP6349
	Savitljivi produžetak PP 100 L=25 M	EKFGP6347
	Savitljivi produžetak PP 130 L=30 M	EKFGS0250
	Savitljivi produžetak PP 80 L=10 M	EKFGP6340
	Savitljivi produžetak PP 80 L=15 M	EKFGP6344
	Savitljivi produžetak PP 80 L=25 M	EKFGP6341
	Savitljivi produžetak PP 80 L=50 M	EKFGP6342
	Produžetak PP 60 x 500	EKFGP5461
	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1000 mm	EKFGP4652
	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	EKFGP4651
	Produžetak PP/GLV 80/125 x 10000 mm	EKFGP4802
	Produžetak PP/GLV 80/125 x 500 mm	EKFGP4801
	Produžetak P BM-Air 80 x 500	EKFGW4001
	Produžetak P BM-Air 80 x 1000	EKFGW4002
	Produžetak P BM-Air 80 x 2000	EKFGW4004
	Komplet petlje za punjenje	EKFL1A
	Flex 100-60 + potporno koljeno	EKFGP6354
	Flex 130-60 + potporno koljeno	EKFGS0257
	Flex komplet PP Dn.60-80	EKFGP1856
	Flex komplet PP Dn.8	EKFGP2520
	Nepovratna klapna za dimne plinove	EKFGF1A
	Komplet za konverziju s G20 na G25	EKPS076227
	Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	EKFGP4667
	Krovni priključak PP/GLV 60/100 AR460	EKFGP6837
	Krovni priključak PP/GLV 80/125 AR300 Ral-9011	EKFGP6864
	Razdvojnik PP 80-100	EKFGP6333
	Nosač za vrh Inox Dn.100	EKFGP6337
	Nosač za vrh Inox Dn.130	EKFGP6353
	Savitljivi trojnik 100 komplet za spajanje bojlera 1	EKFGP6368
	Savitljivi trojnik 130 komplet za spajanje bojlera 1	EKFGP6215
	Termistor za recirkulaciju	EKTH2
	Zidni nosač Dn.100	EKFGP4481
	Zidni nosač Dn.100	EKFGP4631
	Komplet za zidni priključak niskog profila PP/GLV 60/100	EKFGP1293
	Komplet za zidni priključak niskog profila PP/GLV 60/100	EKFGP2977
	Komplet za zidni priključak PP/GLV 60/100	EKFGP2978
	Komplet za zidni priključak PP/GLV 60/100	EKFGP1292
	Komplet za zidni priključak PP/GLV 80/125	EKFGW6359
	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100	EKFGP6940
	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100 0° – 15°	EKFGP1296
	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 80/125	EKFGW5333
	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 80/125 0° – 15°	EKFGP1297
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 18° – 22°	EKFGS0518
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 23° – 27°	EKFGS0519
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 43° – 47°	EKFGS0523
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 48° – 52°	EKFGS0524
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 53° – 57°	EKFGS0525
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 18° – 22°	EKFGT6300
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 23° – 27°	EKFGT6301
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 43° – 47°	EKFGT6305
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 48° – 52°	EKFGT6306
	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 53° – 57°	EKFGT6307
	Zaštitna pločica nagnuta PF 60/100 25° – 45°	EKFGP7910
	Zaštitna pločica nagnuta PF 80/125 25° – 45° Ral-9011	EKFGP7909
	Koljeno PP 60/100 90° + MP Generic	DR90ELBO60100AA
	Komplet za teleskopski zidni priključak Mugro STD 60/100	DRWTERT60100AA

Daikin Altherma 3 C Gas W (D2C/TND*)

Zidni plinski kondenzacijski kotao

Zašto odabrati Daikin plinski kondenzacijski kotao?

Mala masa
27 kg

Povezivanje / usluge u oblaku
Upravljanje u svakom trenutku, bez obzira gdje se nalazite.

Jednostavno postavljanje i servisiranje
Svi su dijelovi dostupni s prednje strane. Sustav automatske prilagodbe plina (Lambda Gx) smanjuje potrebu za održavanjem i skraćuje trajanje postavljanja u minimalističkom prostoru. Lambda Gx je kompatibilan sa zidnim i podnim jedinicama.

Solarni toplinski priključak
Upotrebljava se u kombinaciji sa solarnim spremnikom (obnovljiva energija)

› Kombinirani kotao: solarni sustav za predgrijavanje
› Kotao samo za grijanje: upravljač solarnog sustava

Kompaktna veličina
12, 18, 24 kW: 400 x 255 x 580 mm
28, 35 kW: 450 x 288 x 666 mm

Fleksibilna upotreba
Zahvaljujući standardu IPX5D i kompaktnoj veličini, moguće ga je postaviti u gotovo svim prostorima kao što su kuhinjski ormarići, kupaonica, ostava, kotlovnica, balkon (komplet za ugradnju u zid).

Modulacija 1:8
Prilagođavanje kapaciteta ovisno o potrebnoj toplini od
4 do 28 kW i od 5 do 35 kW.

Daikin Eye
Daikin Eye vam omogućuje praćenje statusa rada kombiniranog kotla.

Jedinstveno sučelje
› Elegantno sučelje namijenjeno krajnjim korisnicima
› Vrhunska tehnologija i dizajn prilagođen korisniku
› Bočni detalji i konveksna prednja ploča omogućuju objedinjeni pregled

Veliki raspon modulacije

1:8

Mogućnost podešavanja snage plamenika osigurava nesmetan i neprekidan rad uređaja. Uglađeni rad sustava povećava komfor, smanjuje opasnost pojave kvara i neutralizira štetne tvari nastale uslijed emisija tijekom paljenja. Modulacija se također automatski osigurava elektroničkim upravljanjem.



Više marketinških i tehničkih informacija možete pronaći na:

D2CND-A4A D2TND-A4A.

Lambda Gx: sustav automatske prilagodbe plina

Lambda GX omogućuje korištenje pravilne kombinacije zraka i plina kako bi se postiglo učinkovito izgaranje, što dovodi do većih ušteda i jednostavnijeg postavljanja i prilagođavanja. Uz Lambda Gx nisu vam potrebni drugi dijelovi kao što je plinski poklopac za prebacivanje s prirodnog plina (NG) na tekući plin (LPG).



Daikin Eye

Pomoću Daikin Eye možete pratiti radni status vašeg kombiniranog kotla

Plavo

Kada Daikin Eye prikazuje plavu boju to znači da kombinirani kotao pravilno radi. Daikin Eye treperi kada radi u načinu rada pripravnosti.

Crveno

Kada Daikin Eye prikazuje crvenu boju to znači da uređaj ima grešku i potreban je popravak.

Značajke proizvoda

Adapter za dimni plin 60/100

- Tvornički ugrađen
- Kompatibilan s vodećim adapterima/koljenima
  za dimne plinove različitih proizvođača
- S mjernim otvorima za zrak
  i dimne plinove

Izmjenjivač topline

- Daikinov dizajn
- Materijal: aluminij
- Modulacija:
  12 – 18 – 24 kW (1:4 – 1:6 – 1:8)
  28 – 35 kW (1:4 – 1:7)

Ekspanzijska posuda

- Integrirana
- 12 – 18 – 24 kW: 8 litara
  28 – 35 kW: 10 litara

Plinski ventil

- Manje održavanja
- Sustav automatske prilagodbe plina
- Bez potrebe za dodatnim dijelovima/alatom za prebacivanje s prirodnog plina na LPG

Pločasti izmjenjivač topline za potrošnu toplu vodu

Veći broj ploča omogućuje bržu proizvodnju tople vode uz visoku učinkovitost uključujući funkciju pokretanja uz trenutačno strujanje toplog zraka.

Hidroblok pumpe i povrata

- Uključuje filtar i ograničavač protoka
- Otvor za zrak, odvodna slavina i unutarnje premošćivanje
- Niskoenergetska pumpa

Ventilator

- Širok raspon modulacije
- Niska razina buke

Kombinirani kondenzacijski kotao kompaktnih dimenzija

Dimenzijski najmanjim uređajima na tržištu (12-18-24 kW)

Zauzima samo 0,06 m³

Kombinirani kotao male težine (28-35 kW)

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018
winner



Jednostavna ugradnja i održavanje

Mali i lagani kombinirani kotao jamči brzu ugradnju, minimalno održavanje i fleksibilan sustav za prilagodbu različitim prostorima.

Tišina

Zvučna snaga: 49 db(A): Razina zvuka koja se čuje u blizini uređaja. Razina zvuka slična je grijanju perilice suđa koja radi u susjednoj prostoriji.

Zvučni tlak: 39 db(A): Razina zvuka koja se čuje 1 metar od uređaja. Razina buke slična je tihom okruženju knjižnice.



Daikin Altherma 3 C Gas W

Zidni plinski kondenzacijski kotao

A A 80 °C

Jedinica	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Daikin Altherma 3 C GAS zidni plinski kondenzacijski kotao Visoka učinkovitost do 109 % s visokim omjerom modulacije, 1:4 – 1:6 – 1:8 za modele 12 – 18 – 24 kW i 1:4 – 1:7 za modele 28 – 35 kW. Ugrađen upravljač MMI, Daikin Eye i frekvencijska regulacija rada pumpe. Uporaba tehnologija Lambda GX i Premix. Ugrađena ekspanzijska posuda, 8 litara za modele 12 – 18 – 24 kW i 10 litara za modele 28 – 35 kW. Tvornički ugrađeni adapter za dimni plin DN 60/100 i nepovratna klapna. Za upotrebu LPG-a nisu potrebni dodatni dijelovi. Veličine (V x Š x D) za modele 12/18/24 kW: 590 x 400 x 256 mm Veličine (V x Š x D) za modele 28/35 kW: 690 x 440 x 295 mm					
Kombinirani modeli					
D2CND 24 kW plinski kotao s unutarnjom petljom za punjenje	D2CND024A1A	**1.150,00**	**1.437,50**	**8.664,68**	**10.830,84**
D2CND 28 kW plinski kotao s unutarnjom petljom za punjenje	D2CND028A1A	**1.350,00**	**1.687,50**	**10.171,58**	**12.714,47**
D2CND 35 kW plinski kotao s unutarnjom petljom za punjenje	D2CND035A1A	**1.450,00**	**1.812,50**	**10.925,03**	**13.656,28**
D2CND 24 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje	D2CND024A4A	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
D2CND 28 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje	D2CND028A4A	**1.500,00**	**1.875,00**	**11.301,75**	**14.127,19**
D2CND 35 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje	D2CND035A4A	**1.600,00**	**2.000,00**	**12.055,20**	**15.069,00**
Modeli spremnika					
D2TND 12 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje	D2TND012A4A	**1.100,00**	**1.375,00**	**8.287,95**	**10.359,94**
D2TND 18 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje	D2TND018A4A	**1.150,00**	**1.437,50**	**8.664,68**	**10.830,84**
D2TND 24 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje	D2TND024A4A	**1.150,00**	**1.437,50**	**8.664,68**	**10.830,84**
D2TND 35 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje	D2TND035A4A	**1.350,00**	**1.687,50**	**10.171,58**	**12.714,47**

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Sobni termostat Daikin OpenTherm Napredni upravljač kompatibilan s LAN adapterom	DOTROOMTHEAA	**144,48**	**180,61**	**1.088,62**	**1.360,78**
Vanjski senzor temperature	150042	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Solarni senzor temperature	DRSLRTESENSAA	**60,00**	**75,00**	**452,07**	**565,09**
Komunikacijski pristupnik za povezivanje upravljača na internet radi daljinskog upravljanja izvorom topline putem mobilnih telefona (aplikacije).	DRGATEWAYAA	**131,66**	**164,58**	**992,00**	**1.240,00**
Upravljanje sustavom – kaskadno		**391,56**	**489,45**	**2.950,23**	**3.687,79**
Kaskadni upravljač (E8.5064 V1) Kaskadno povezivanje do 8 kotlova i upravljanje dvije izravne ili mješovite zone.	DRCASCACONTAA				
Kaskadni upravljač (E8.1124) Broj zona može se povećati do 15 s pomoću ovog dodatnog upravljača. Omogućuje upravljanje dvije izravne ili mješovite zone (npr. za dodatne 4 zone potrebna su dva upravljača E8 1124). Ako se krug miješanja upotrebljava kao izravan krug, potreban je senzor protoka za uključivanje kruga.	DRZONECCONTAA	**385,58**	**481,97**	**2.905,14**	**3.631,42**
Adapter CoCo OT-CAN Pretvara komunikaciju OpenTherm u komunikaciju CAN. U slučaju kaskadno povezanih kotlova, potreban je jedan adapter za svaki kotao (npr. za 5 kotlova potrebno je 5 adaptera OT/CAN)	DRCOCOADPTRAA	**107,72**	**134,65**	**811,64**	**1.014,54**
Sobni termostat Lago CAN BUS Može se povezati sa svakom zonom, npr. za 3 zone potrebna su 3 termostata Lago FB.	DRCBROOMTHEAA	**117,98**	**147,48**	**888,93**	**1.111,17**
Senzor temperature protoka (kaskadno)	DRFLWTESENSAA	**18,81**	**23,51**	**141,71**	**177,14**
Vanjski senzor temperature (kaskadno)	DRODRTESENSAA	**10,26**	**12,82**	**77,30**	**96,62**
Senzor temperature spremnika (kaskadno)	DRSTKTESENSAA	**18,81**	**23,51**	**141,71**	**177,14**

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Koljeno priključka za dimne plinove PP 60/100 +MP (0 mm)	DRMEEA60100BA	**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
Dvostruki adapter za dimne plinove 80/80 + MP (0 mm)	DRDECOP8080BA	**167,57**	**209,46**	**1.262,54**	**1.578,18**
Okomiti priključak za dimne plinove 60/100 - 80/125 + MP (0 mm)	DRDECO80125BA	**146,19**	**182,74**	**1.101,51**	**1.376,88**
Pokrovna ploča Za modele 12-18-24 kW Za modele 28-35 kW	 DRCOVERPLATAA DRCOVERPLA2AA	 **35,05** **57,28**	 **43,82** **71,60**	 **264,10** **431,58**	 **330,13** **539,48**
Komplet za zaštitu od zamrzavanja za vanjske instalacije Komplet se sastoji od grijaćeg kabela i termostata	DRANTIFREEZAB	**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
Zidni stalak za male plinske kotlove	DRWALLRACK1AA	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
Komplet ventila C1 – ventili od 90° Komplet ventila bez petlje za punjenje Za kombinirani kotao s unutarnjom petljom za punjenje	DRVALVEKIC1AA	**146,19**	**182,74**	**1.101,51**	**1.376,88**
Komplet ventila C2 – ventili od 90° Komplet ventila s petljom za punjenje i toplinskim zapornim plinskim ventilom Za kombinirane kotlove bez unutarnje petlje za punjenje	DRVALVEKIC2AA	**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
Komplet ventila T1 – ventili od 90° Komplet ventila s odvodnom slavinom za punjenje Za kotlove sa spremnikom	DRVALVEKIT1AA	**77,80**	**97,25**	**586,18**	**732,73**
Komplet ventila T2 – ventili od 90° Komplet ventila s odvodnom slavinom za punjenje i toplinskim zapornim plinskim ventilom Za kotlove sa spremnikom	DRVALVEKIT2AA	**40,00**	**50,00**	**301,38**	**376,73**
Pumpna grupa s miješanjem Za mješoviti krug grijanja. Spremno za priključivanje u toplinski izoliranom kućištu s visokoučinkovitom cirkulacijskom pumpom kontroliranom tlakom, motornom miješalicom, zapornim ventilima i prikazom temperature	MK 156075	**1.030,00**	**1.287,50**	**7.760,54**	**9.700,67**
Pumpna grupa bez miješanja Za mješoviti krug grijanja. Spremno za priključivanje u toplinski izoliranom kućištu s visokoučinkovitom cirkulacijskom pumpom kontroliranom PWM-om, motornom miješalicom, zapornim ventilima i prikazima temperature.	PK 156077	**730,00**	**912,50**	**5.500,19**	**6.875,23**
Komplet za priključivanje za MK1/MK2 1" ženski navoj x 1 1/2" ravna brtva	156053	**30,00**	**37,50**	**226,04**	**282,54**
Fernox odvajač mulja i magnetita Kompaktni odvajač mulja s ispusnom slavinom. Primjeren za okomite i vodoravne cjevovode. Uključuje potrebne ventile i priključke.					
Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	**280,00**	**350,00**	**2.109,66**	**2.637,08**

Daikin Altherma C Gas W (D2CNL)

Osnovni model – zidni plinski kondenzacijski kotao

Novi plinski kondenzacijski kotao D2CNL-A1A objedinjuje sve što je najvažnije: skladan dizajn, jednostavnu upotrebu i instalacije za grijanje i toplu vodu.

Skladan dizajn

Proizvod krasi crno-bijela vanjština predstavljena s trećom generacijom proizvoda Daikin Altherma. Njegova veličina i masa čine ga jednim od najkompaktnijih proizvoda u svojoj kategoriji.

Sveobuhvatna udobnost

Proizvod omogućuje grijanje prostora i trenutačan pristup potrošnoj toploj vodi bez upotrebe spremnika i s energetskom oznakom A.

A

Jednostavno kao A + B

Proizvodom se vrlo jednostavno upravlja putem pripadajućeg sučelja. Također se vrlo lako postavlja i servisira jer su svi dijelovi dostupni s prednje strane jedinice.

Više marketinških i tehničkih informa
možete pronaći na:

Daikin Altherma 3 C Gas W

Zidni plinski kondenzacijski kotao

Osnovni model

A A 80 °C

Jedinica		Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	Daikin Altherma 3 C GAS osnovni zidni plinski kondenzacijski kotao Visoka učinkovitost do 107 % s omjerom modulacije 1:5. Tehnologija pneumatskog izgaranja. Kompaktna jedinica s ugrađenom ekspanzijskom posudom zapremnine 7 litara, upravljačkim sučeljem s LCD-zaslonom i zaštitom od zamrzavanja za vodovodne cijevi. Samo NG. Nije kompatibilno s LAN adapterom. Veličina (V x Š x D): 590 x 400 x 256 mm **Kombinirani model** D2CNL 24 kW plinski kotao s unutarnjom petljom za punjenje	D2CNL024A1A	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

Kategorija		Opis	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Dimni plin		Priključno koljeno PP 60/100 + MP(0 mm)	DRMEEA60100BA	**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
		Dvostruki adapter 80/80 + MP(0 mm)	DRDECOP8080BA	**167,57**	**209,46**	**1.262,54**	**1.578,18**
		Oko. priklj. 60/100-80/125 + MP(0 mm)	DRDECO80125BA	**146,19**	**182,74**	**1.101,51**	**1.376,88**
Mehanička		pokrovna ploča (12 – 18 – 24 kW)	DRCOVERPLATAA	**35,05**	**43,82**	**264,10**	**330,13**
		Komplet za zaštitu od zamrzavanja	DRANTIFREEZAB	**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
		Zidni stalak za male plinske kotlove	DRWALLRACK1AA	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
Komplet ventila		Komplet ventila C1 – ventili od 90°	DRVALVEKIC1AA	**146,19**	**182,74**	**1.101,51**	**1.376,88**
Pumpna grupa i drugo		Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	**250,00**	**312,50**	**1.883,63**	**2.354,53**
		Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	**280,00**	**350,00**	**2.109,66**	**2.637,08**

Sustav za odvod dimnih plinova

Pregled sustava Daikin Altherma R Hybrid

Za ispravan rad sustava, posebice u pogledu razine buke generatora topline, potrebno je upotrebljavati Daikinove sustave za odvod dimnih plinova. Svi naši plinski i uljni kondenzacijski kotlovi optimizirani su i prilagođeni za navedenu upotrebu.



1-8 Varijante sustava Daikin Altherma R Hybrid
CA Ulaz zraka (izgaranje)
FG Dimni plin
RV Ventilacija

B_{xx} Vrsta CEN/TR1749:2009 za rad pri kojem se upotrebljava okolni zrak
C_{xx} Vrsta CEN/TR1749:2009 za rad za koji je potreban usis

a Varijanta za usisni priključak (dimni plin / koncentrični ulaz zraka)
b Varijanta za djelomični usisni priključak (dimni plin / odvojeni ulaz zraka)
c Varijanta za priključak koji upotrebljava okolni zrak
d Ventilirani okomiti dimovodni kanali s trajanjem otpornosti na vatru od 90 minuta (30 minuta za niske zgrade). Poštujte lokalne važeće norme i propise!
e Ventilacijski otvor (1 x 150 cm^2 ili 2 x 75 cm^2)
f Ventilacija (150 cm^2)

› Mogu se ugraditi svi dimovodni kanali odobreni za kondenzacijski rad – možda će biti potreban adapter
› Zahtjevi norme EN 14471: klasa temperature T 120, klasa tlaka P1, klasa konzistencije kondenzata W, klasa otpornosti na koroziju 2

Pregled sustava Daikin Altherma 3 C Gas W



Alat za biranje

Možete pronaći optimalno rješenje za svoje projekte s pomoću softvera za odabir dodatne opreme za odvod dima.

Možete odrediti primjerenu dodatnu dimovodnu opremu (obaveznu i potrebnu) ovisno o odabranim proizvodima i konfiguracijama instalacije.

Također možete izvršiti odabir na mreži putem našeg alata kojem možete pristupiti na **http://fluegas.daikin.eu**

C13, C33 60/100

Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
EKFGP6837	Krovni priključak PP/GLV 60/100 AR460	87,20	109,00	657,04	821,30
EKFGS0518	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 18° – 22°	129,10	161,37	972,67	1.215,84
EKFGS0519	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 23° – 27°	130,00	162,50	979,49	1.224,36
EKFGP7910	Zaštitna pločica nagnuta PF 60/100 25° – 45°	50,00	62,50	376,73	470,91
EKFGS0523	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 43° – 47°	134,23	167,78	1.011,32	1.264,15
EKFGS0524	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 48° – 52°	132,83	166,04	1.000,81	1.251,02
EKFGS0525	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 53° – 57°	142,78	178,47	1.075,74	1.344,67
EKFGP1296	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100 0° – 15°	79,51	99,39	599,06	748,83
EKFGP6940	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100	37,62	47,02	283,43	354,29
EKFGP2978	Komplet PP/GLV 60/100, okomiti	58,14	72,67	438,03	547,53
EKFGP2977	Komplet PP/GLV 60/100, okomiti niskoprofilni	70,96	88,70	534,65	668,31
EKFGP4651	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	37,62	47,02	283,43	354,29
EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
EKFGP4664	Koljeno PP/GLV 60/100 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97
EKFGP4660	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	35,05	43,82	264,10	330,13
EKFGP4667	Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	118,84	148,55	895,38	1.119,22
EKFGP4631	Zidni nosač Dn.100	10,26	12,82	77,30	96,62

C93, C33S 60/100

Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
EKFGP4678	Priključak za dimnjak 60/100	58,14	72,67	438,03	547,53
EKFGP1856	Flex komplet PP Dn.60-80	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
EKFGP6340	Savitljivi produžetak PP 80 L=10 M	230,00	287,50	1.732,94	2.166,17
EKFGP6324	Priključak savitljivo – fiksno PP 80	50,00	62,50	376,73	470,91
EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97
EKFGP4660	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	35,05	43,82	264,10	330,13
EKFGP6333	Razdvojnik PP 80-100	20,00	25,00	150,69	188,36
EKFGP4667	Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	118,84	148,55	895,38	1.119,22
EKFGP4631	Zidni nosač Dn.100	10,26	12,82	77,30	96,62
EKFGP6341	Savitljivi produžetak PP 80 L=25 M	530,00	662,50	3.993,29	4.991,61
EKFGP4651	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	37,62	47,02	283,43	354,29
EKFGP4664	Koljeno PP/GLV 60/100 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
EKFGP6342	Savitljivi produžetak PP 80 L=50 M	980,00	1.225,00	7.383,81	9.229,76
EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
EKFGP6344	Savitljivi produžetak PP 80 L=15 M	350,00	437,50	2.637,08	3.296,34

C13, C33 80/125

	Naziv materijala	Opis	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	EKFGP6864	Krovni priključak PP/GLV 80/125 AR300 Ral-9011	**106,01**	**132,52**	**798,75**	**998,44**
	EKFGT6300	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 18° – 22°	**131,66**	**164,58**	**992,00**	**1.240,00**
	EKFGT6301	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 23° – 27°	**130,00**	**162,50**	**979,49**	**1.224,36**
	EKFGP7909	Zaštitna pločica nagnuta PF 80/125 25° – 45° Ral-9011	**56,43**	**70,53**	**425,14**	**531,43**
	EKFGT6305	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 43° – 47°	**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
	EKFGT6306	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 48° – 52°	**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
	EKFGT6307	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 53° – 57°	**157,31**	**196,64**	**1.185,25**	**1.481,56**
	EKFGP1297	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 80/125 0° – 15°	**83,78**	**104,73**	**631,27**	**789,09**
	EKFGW5333	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 80/125	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGW6359	Komplet za zidni priključak PP/GLV 80/125	**101,74**	**127,17**	**766,54**	**958,18**
	EKFGP4801	Produžetak PP/GLV 80/125 x 500 mm	**42,93**	**53,66**	**323,43**	**404,29**
	EKFGP4802	Produžetak PP/GLV 80/125 x 10.000 mm	**47,88**	**59,85**	**360,73**	**450,91**
	EKFGP4814	Koljeno PP/GLV 80/125 30°	**50,44**	**63,05**	**380,05**	**475,06**
	EKFGP4811	Koljeno PP/ALU 80/125 45°	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGP4810	Koljeno PP/ALU 80/125 90°	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGP4481	Zidni nosač Dn.125	**12,82**	**16,03**	**96,62**	**120,78**

C93, C33S 80/125

	Naziv materijala	Opis	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	EKFGP6340	Savitljivi produžetak PP 80 L=10 M	**230,00**	**287,50**	**1.732,94**	**2.166,17**
	EKFGP4828	Priključak za dimnjak 80/125	**60,00**	**75,00**	**452,07**	**565,09**
	EKFGP2520	Flex komplet PP Dn.80	**320,00**	**400,00**	**2.411,04**	**3.013,80**
	EKFGP6324	Priključak savitljivo – fiksno PP 80	**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
	EKFGP4811	Koljeno PP/ALU 80/125 45°	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGP6333	Razdvojnik PP 80-100	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
	EKFGP6341	Savitljivi produžetak PP 80 L=25 M	**530,00**	**662,50**	**3.993,29**	**4.991,61**
	EKFGP4801	Produžetak PP/GLV 80/125 x 500 mm	**42,93**	**53,66**	**323,43**	**404,29**
	EKFGP4810	Koljeno PP/ALU 80/125 90°	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGP4481	Zidni nosač Dn.125	**12,82**	**16,03**	**96,62**	**120,78**
	EKFGP4802	Produžetak PP/GLV 80/125 x 10.000 mm	**47,88**	**59,85**	**360,73**	**450,91**
	EKFGP4814	Koljeno PP/GLV 80/125 30°	**50,44**	**63,05**	**380,05**	**475,06**
	EKFGP6344	Savitljivi produžetak PP 80 L=15 M	**350,00**	**437,50**	**2.637,08**	**3.296,34**
	EKFGP6342	Savitljivi produžetak PP 80 L=50 M	**980,00**	**1.225,00**	**7.383,81**	**9.229,76**

C43 DN.100

	Naziv materijala	Opis	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	EKFGP6354	Flex 100-60 + potporno koljeno	**160,00**	**200,00**	**1.205,52**	**1.506,90**
	EKFGP6368	Savitljivi trojnik 100 komplet za spajanje bojlera 1	**220,00**	**275,00**	**1.657,59**	**2.071,99**
	EKFGP5461	Priključak za dimnjak 60/100	**10,00**	**12,50**	**75,35**	**94,18**
	EKFGP4678	Priključak za dimnjak 60/100	**58,14**	**72,67**	**438,03**	**547,53**
	EKFGP5497	Vrh dimnjaka PP 100 s uključenom dimovodnom cijevi	**110,00**	**137,50**	**828,80**	**1.035,99**
	EKFGP6316	Adapter savitljivo – fiksno PP 100	**60,00**	**75,00**	**452,07**	**565,09**
	EKFGP4667	Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	**118,84**	**148,55**	**895,38**	**1.119,22**
	EKFGP6325	Priključak savitljivo – fiksno PP 100	**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
	EKFGP6346	Savitljivi produžetak PP 100 L=10 M	**280,00**	**350,00**	**2.109,66**	**2.637,08**
	EKFGP6337	Nosač za vrh Inox Dn.100	**30,00**	**37,50**	**226,04**	**282,54**
	EKFGP4660	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	**35,05**	**43,82**	**264,10**	**330,13**
	EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	**32,49**	**40,61**	**244,78**	**305,97**
	EKFGP4651	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGP4664	Koljeno PP/GLV 60/100 30°	**50,44**	**63,05**	**380,05**	**475,06**
	EKFGP4631	Zidni nosač Dn.100	**10,26**	**12,82**	**77,30**	**96,62**
	EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	**42,93**	**53,66**	**323,43**	**404,29**
	EKFGP6349	Savitljivi produžetak PP 100 L=15 M	**420,00**	**525,00**	**3.164,49**	**3.955,61**
	EKFGP6347	Savitljivi produžetak PP 100 L=25 M	**690,00**	**862,50**	**5.198,81**	**6.498,51**

C53

	Naziv materijala	Opis	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	EKFGP4651	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGP6837	Krovni priključak PP/GLV 60/100 AR460	**87,20**	**109,00**	**657,04**	**821,30**
	EKFGW4085	Koljeno PP MB-AIR 80 90°	**10,00**	**12,50**	**75,35**	**94,18**
	EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	**32,49**	**40,61**	**244,78**	**305,97**
	EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	**42,93**	**53,66**	**323,43**	**404,29**
	EKFGV1102	Komplet za priključivanje 60/10-60 usisa za dim/zrak Dn. 80 C53	**140,00**	**175,00**	**1.054,83**	**1.318,54**
	EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	**32,49**	**40,61**	**244,78**	**305,97**
	EKFGW4001	Produžetak P BM-Air 80 x 500	**20,00**	**25,00**	**150,69**	**188,36**
	EKFGP7910	Zaštitna pločica nagnuta PF 60/100 25° – 45°	**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
	EKFGS0519	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 23° – 27°	**130,00**	**162,50**	**979,49**	**1.224,36**
	EKFGP4664	Koljeno PP/GLV 60/100 30°	**50,44**	**63,05**	**380,05**	**475,06**
	EKFGP4667	Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	**118,84**	**148,55**	**895,38**	**1.119,22**
	EKFGS0525	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 53° – 57°	**142,78**	**178,47**	**1.075,74**	**1.344,67**
	EKFGS0518	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 18° – 22°	**129,10**	**161,37**	**972,67**	**1.215,84**
	EKFGS0523	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 43° – 47°	**134,23**	**167,78**	**1.011,32**	**1.264,15**
	EKFGP4660	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	**35,05**	**43,82**	**264,10**	**330,13**

C43 DN.130

	Naziv materijala	Opis	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	EKFGP4678	Priključak za dimnjak 60/100	**58,14**	**72,67**	**438,03**	**547,53**
	EKFGP5197	Vrh dimnjaka PP 130 s uključenom dimovodnom cijevi	**170,00**	**212,50**	**1.280,87**	**1.601,08**
	EKFGP5461	Priključak za dimnjak 60/100	**10,00**	**12,50**	**75,35**	**94,18**
	EKFGP6215	Savitljivi trojnik 130 komplet za spajanje bojlera 1	**240,00**	**300,00**	**1.808,28**	**2.260,35**
	EKFGP6366	Priključak savitljivo – fiksno PP 130	**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
	EKFGS0257	Flex 130-60 + potporno koljeno	**180,00**	**225,00**	**1.356,21**	**1.695,26**
	EKFGS0252	Adapter savitljivo – fiksno PP 130	**70,00**	**87,50**	**527,42**	**659,27**
	EKFGP6353	Nosač za vrh Inox Dn.130	**50,00**	**62,50**	**376,73**	**470,91**
	EKFGS0250	Savitljivi produžetak PP 130 L=30 M	**900,00**	**1.125,00**	**6.781,05**	**8.476,31**
	EKFGP4667	Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	**118,84**	**148,55**	**895,38**	**1.119,22**
	EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	**32,49**	**40,61**	**244,78**	**305,97**
	EKFGP4660	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	**35,05**	**43,82**	**264,10**	**330,13**
	EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	**42,93**	**53,66**	**323,43**	**404,29**
	EKFGP4664	Koljeno PP/GLV 60/100 30°	**50,44**	**63,05**	**380,05**	**475,06**
	EKFGP4651	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGP4631	Zidni nosač Dn.100	**10,26**	**12,82**	**77,30**	**96,62**

C53

	Naziv materijala	Opis	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	EKFGS0524	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 48° – 52°	**132,83**	**166,04**	**1.000,81**	**1.251,02**
	EKFGP4631	Zidni nosač Dn.100	**10,26**	**12,82**	**77,30**	**96,62**
	EKFGW4002	Produžetak P BM-Air 80 x 1.000	**30,00**	**37,50**	**226,04**	**282,54**
	EKFGW4004	Produžetak P BM-Air 80 x 2.000	**40,00**	**50,00**	**301,38**	**376,73**
	EKFGP6940	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGW4086	Koljeno PP BM-AIR 80 45°	**10,00**	**12,50**	**75,35**	**94,18**
	EKFGP1296	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100 0° – 15°	**79,51**	**99,39**	**599,06**	**748,83**

C83

	Naziv materijala	Opis	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	EKFGV1101	Priključak za dimnjak 60/10 ulaz zraka Dn. 80 C83	**200,00**	**250,00**	**1.506,90**	**1.883,63**
	EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	**42,93**	**53,66**	**323,43**	**404,29**
	EKFGP4660	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	**35,05**	**43,82**	**264,10**	**330,13**
	EKFGW4085	Koljeno PP MB-AIR 80 90°	**10,00**	**12,50**	**75,35**	**94,18**
	EKFGP4631	Zidni nosač Dn.100	**10,26**	**12,82**	**77,30**	**96,62**
	EKFGP4651	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	**37,62**	**47,02**	**283,43**	**354,29**
	EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	**42,93**	**53,66**	**323,43**	**404,29**
	EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	**32,49**	**40,61**	**244,78**	**305,97**

Daikin Altherma R Flex Type HT HW

Visokotemperaturna dizalica topline visokog kapaciteta za potrošnu toplu vodu

A 80 °C R-410A

Daikin Altherma R Flex Type HT HW

Split podna unutarnja jedinica s radnom tvari

Vanjska jedinica			Br. faza	Klasa	Izvor napajanja Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
	• Cirkulacijska pumpa grijanja s regulacijom brzine • Ekspanzijska posuda, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, ventili za punjenje i pražnjenje i mjedeni odvajač prljavštine. • BUH nije uključen. • Vanjska upravljačka jedinica koja se također može upotrebljavati kao sobni termostat. Veličina (V x Š x D) 705 x 600 x 695 mm	Samo grijanje	Jednofazno	11	1 ~ 230 V	**EKHBRD011ADV17**	**5.900,00**	**7.375,00**	**44.453,55**	**55.566,94**
				14	1 ~ 230 V	**EKHBRD014ADV17**	**6.100,00**	**7.625,00**	**45.960,45**	**57.450,56**
				16	1 ~ 230 V	**EKHBRD016ADV17**	**6.300,00**	**7.875,00**	**47.467,35**	**59.334,19**
			Trofazno	11	3 ~ 400 V	**EKHBRD011ADY17**	**5.850,00**	**7.312,50**	**44.076,83**	**55.096,03**
				14	3 ~ 400 V	**EKHBRD014ADY17**	**6.100,00**	**7.625,00**	**45.960,45**	**57.450,56**
				16	3 ~ 400 V	**EKHBRD016ADY17**	**6.300,00**	**7.875,00**	**47.467,35**	**59.334,19**

Daikin Altherma R Flex Type HT HW

Split vanjska jedinica s radnom tvari do 44,8 kW

Vanjska jedinica			Br. faza	Nominalni kapacitet grijanja* kW	Izvor napajanja Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	Cijena u € s PDV-om	Cijena u HRK bez PDV-a	Cijena u HRK s PDV-om
	• Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od sintetičke smole i praha. • Temperatura polaznog voda do 80 °C (bez BUH rada). • Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i do -20 °C. Veličina (V x Š x D) 1.680 x 1.300 x 765 mm	Samo grijanje	Trofazno	22,4	3 ~ 400 V, 20 A	**EMRQ8AB**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
				28,0	3 ~ 400 V, 25 A	**EMRQ10AB**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
				33,6	3 ~ 400 V, 25 A	**EMRQ12AB**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
				39,2	3 ~ 400 V, 40 A	**EMRQ14AB**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
				44,8	3 ~ 400 V, 40 A	**EMRQ16AB**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

* Nominalni kapacitet grijanja izmjeren je pri Ta 7 °C s omjerom povezivanja od 100 %.

Opcije i dodatna oprema za modele: 11 – 16 kW

		Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	**Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima** Status upozorenja/rada	EKRP1HBA	**180,00**	**225,00**	**1.356,21**	**1.695,26**
	**Komunikacijska tiskana pločica (PCB) za povezivanje sobnog termostata ili pomoćnog grijača** Dodatna ploča za vanjsko upravljanje, uređaj za uključivanje/ isključivanje, prekidač za grijanje/hlađenje	EKRP1AHT	**180,00**	**225,00**	**1.356,21**	**1.695,26**
	Sučelje Modbus praćenje rada i upravljanje sučeljem Modbus	RTD-W	**420,00**	**525,00**	**3.164,49**	**3.955,61**
	Sekvencijski upravljač Komplet za nadređeno/podređeno upravljanje koji može kontrolirati i nadzirati do 16 hydroboxova povezanih putem upravljačke jedinice RTD-W	EKCC-W	**1.250,00**	**1.562,50**	**9.418,13**	**11.772,66**
	Daljinsko korisničko sučelje može se upotrebljavati kao drugo korisničko sučelje (nadređeno/ podređeno) uz korisničko sučelje koje se isporučuje s unutarnjom jedinicom	EKRUAHTB	**270,00**	**337,50**	**2.034,32**	**2.542,89**
	Električni pomoćni grijač samo za podršku grijanju prostora					
	Linijski pomoćni grijač 1 ~ 230 V, 6 kW	EKBUHA6V3	**780,00**	**975,00**	**5.876,91**	**7.346,14**
	Linijski pomoćni grijač 3 ~ 400 V, 6 kW	EKBUHA6W1	**780,00**	**975,00**	**5.876,91**	**7.346,14**
	Opcionalni komplet za priključivanje spremnika Za postavljanje spremnika EKHTS pored unutarnje jedinice	EKFMAHTB	**660,00**	**825,00**	**4.972,77**	**6.215,96**
	Opcionalni komplet brojila Opcionalni komplet brojila za spremnik postavljen na unutarnjoj jedinici	EKMBIL1	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	E-Pac visokotemperaturna prekidačka jedinica Prekidačka jedinica za montažu na spremnik s iznimnim higijenskim svojstvima (300 / 500 l). Sadrži trosmjerni prekidački ventil, priključni kabel i senzor spremnika. Potrebna je za priključivanje spremnika na visokotemperaturni sustav Altherma.					
	EP HT 3H (za spremnik od 300 litara) EP HT 3H	EKEPHT3H	**350,00**	**437,50**	**2.637,08**	**3.296,34**
	EP HT 5H (za spremnik od 500 litara) EP HT 5H	EKEPHT5H	**460,00**	**575,00**	**3.465,87**	**4.332,34**

Spremnici za potrošnu toplu vodu za modele: 11 – 16 kW

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 200 litara Spremnik za potrošnu toplu vodu zapremnine 200 litara, veličina V x Š x D = 1.335 x 600 x 695, visina iznosi 2010 mm ako se nalazi na vrhu unutarnje jedinice	EKHTS200AC	**1.840,00**	**2.300,00**	**13.863,48**	**17.329,35**
Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 260 litara Spremnik za potrošnu toplu vodu zapremnine 200 litara, veličina V x Š x D = 1.610 x 600 x 695, visina iznosi 2285 mm ako se nalazi na vrhu unutarnje jedinice	EKHTS260AC	**2.080,00**	**2.600,00**	**15.671,76**	**19.589,70**

Kompleti cjevovoda radne tvari za vanjske jedinice

		3 cijevi		2 cijevi	
Vrsta kapaciteta vanjske jedinice (HP)		**imperijalni**	**metarski**	**imperijalni**	**metarski**
8 + 10		KHRQ23M29T9	KHRQM23M29T	KHRQ22M29T9	KHRQM22M29T
Cijena bez PDV-a	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena bez PDV-a	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
12 ~ 16		KHRQ23M64T	KHRQM23M64T	KHRQ22M64T	KHRQM22M64T
Cijena bez PDV-a	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena bez PDV-a	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

Refnet spojnice za unutarnje jedinice

		3 cijevi		2 cijevi	
Indeks kapaciteta unutarnje jedinice		**imperijalni**	**metarski**	**imperijalni**	**metarski**
< 200		KHRQ23M20T	KHRQM23M20T	KHRQ22M20T	KHRQM22M20T
Cijena bez PDV-a	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena bez PDV-a	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
200 ≤ x < 290		KHRQ23M29T9	KHRQM23M29T	KHRQ22M29T9	KHRQM22M29T
Cijena bez PDV-a	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena bez PDV-a	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
290 ≤ x < 520		KHRQ23M64T	KHRQM23M64T	KHRQ22M64T	KHRQM22M64T
Cijena bez PDV-a	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena bez PDV-a	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

Refnet zaglavlja za unutarnje jedinice

		3 cijevi		2 cijevi	
Indeks kapaciteta unutarnje jedinice		**imperijalni**	**metarski**	**imperijalni**	**metarski**
< 200 i 200 ≤ x < 290		KHRQ23M29H	KHRQM23M29H	KHRQ22M29H	KHRQM22M29H
Cijena bez PDV-a	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena bez PDV-a	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
290 ≤ x < 520		KHRQ23M64H	KHRQM23M64H	KHRQ22M64H	KHRQM22M64H
Cijena bez PDV-a	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**€**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena bez PDV-a	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Cijena s PDV-om	**HRK**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

Daikin Altherma 3 WS

Dizalice topline zrak-voda
Temperatura polaznog voda do 65 °C

EWSAH06D9W

A+ 60 °C 65 °C

*Maksimalna temperatura:
60 °C – samo dizalica topline
65 °C – uz pomoćni grijač

Daikin Altherma 3 WS
Podna unutarnja jedinica

Unutarnja jedinica		Klasa	Spremnik	BUH	Napajanje	Vrsta	Cijena			
			Litara	kW	Br. faza / V	Br. za naručivanje	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
• Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 litara • Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa • Sigurnosni ventil s odzračivanjem, pomoćni grijač i trosmjerni ventil • Visok raspon modulacije: do najmanje 1,25 kW s temperaturom polaznog voda do 65 °C. • Uključeno korisničko sučelje MMI. Veličina (V x Š x D) 1.891 x 597 x 666 mm	Samo grijanje	6	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	**EWSAH06D9W**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
	Grijanje i hlađenje	6	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	**EWSAX06D9W**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**

		Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 WS	Cijena			
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Upravljači		Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Žičani sobni termostat	EKRTWA	•	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
		Bežični sobni termostat	EKRTRB	•	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
		Mrežni (LAN) adapter	BRP069A61	•	260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	•	20,00	25,00	150,69	188,36
		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	•	100,00	125,00	753,45	941,81
		Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	•	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
		Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	•	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
Dodatna oprema		Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	•	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	•	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Komplet kabela za BUH	EKGSPOWCAB	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Senzor struje	EKCSENS	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

Daikin spremnik za potrošnu toplu vodu

Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika

Više marketinških i tehničkih informacija možete pronaći na:

Artikl		Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	Spremnik za toplu vodu od nehrđajućeg čelika Za upotrebu u kombinaciji s unutarnjom jedinicom Altherma R HT Za postavljanje na unutarnju jedinicu EKHBRD*. Za postavljanje pored unutarnje jedinice EKHBRD* potreban je komplet za priključivanje EKFMAHTB.					
	Verzija od 200 litara Veličina (Š x D x V) 600 x 695 x 1.335 mm, masa 70 kg.	EKHTS200AC	**1.840,00**	**2.300,00**	**13.863,48**	**17.329,35**
	Verzija od 260 litara Veličina (Š x D x V) 600 x 695 x 1.610 mm, masa 78 kg.	EKHTS260AC	**2.080,00**	**2.600,00**	**15.671,76**	**19.589,70**

Kompleti spremnika za potrošnu toplu vodu za zidnu jedinicu Daikin Altherma 3

sastoje se od spremnika, dodatnog grijača, termistora + priključne žice (12 m), trosmjernog ventila + motora, žice za premošćivanje

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 150 litara uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.015 mm, promjera 600 mm	EKHWS150D3V3	**1.440,00**	**1.800,00**	**10.849,68**	**13.562,10**
Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 litara uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.175 mm, promjera 600 mm	EKHWS180D3V3	**1.490,00**	**1.862,50**	**11.226,41**	**14.033,01**
Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 200 litara uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.283 mm, promjera 600 mm	EKHWS200D3V3	**1.530,00**	**1.912,50**	**11.527,79**	**14.409,73**
Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 250 litara uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.553 mm, promjera 600 mm	EKHWS250D3V3	**1.600,00**	**2.000,00**	**12.055,20**	**15.069,00**
Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 300 litara uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.763 mm, promjera 600 mm	EKHWS300D3V3	**1.670,00**	**2.087,50**	**12.582,62**	**15.728,27**

Daikin Altherma M HW

Dizalice topline za potrošnu toplu vodu

EKHHE200CV3

A+ 62 °C 75 °C

*Maksimalna temperatura:
62 °C – samo dizalica topline
75 °C – uz pomoćni grijač

R-134a

Daikin Altherma M HW

Monoblok DHW podna unutarnja jedinica

Unutarnja jedinica		Solarni toplinski priključak	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
• Monoblok dizalica topline visoke učinkovitosti za potrošnu toplu vodu • Tih rad, jednostavno rukovanje i fleksibilno postavljanje. • Ugrađen električni grijač snage 1,5 kW • Ciklus za zaštitu od bakterije Legionella • Planiranje rada • Primjerena za tople klimatske uvjete (EKHLE-CV3) • Dizalica topline uzima toplinu iz unutarnjeg/vanjskog zraka čak i do -7 °C. **Veličine (visina x promjer)** spremnik od 200 l: 1.607 x 628 mm spremnik od 260 l: 1.892 x 628 mm	Samo topla voda	-	200	1,5	1 ~ 230 V	**EKHHE200CV37**	**2.300,00**	**2.875,00**	**17.329,35**	**21.661,69**
		-	260	1,5	1 ~ 230 V	**EKHHE260CV37**	**2.550,00**	**3.187,50**	**19.212,98**	**24.016,22**
		Da	200	1,5	1 ~ 230 V	**EKHHE200PCV37**	**2.500,00**	**3.125,00**	**18.836,25**	**23.545,31**
		Da	260	1,5	1 ~ 230 V	**EKHHE260PCV37**	**2.850,00**	**3.562,50**	**21.473,33**	**26.841,66**

Ventilacija za stambene prostore

Središnja ventilacija s povratom topline (CHRV)

Konvektor dizalice topline

Zidni konvektor dizalice topline
Skriveni konvektor dizalice topline
Zidni konvektor dizalice topline

Konvektori dizalice topline

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Podni model Daikin Altherma HPC Ventilokonvektor DC invertera s limenim ormarićem (bijele boje). Upravljač nije uključen, mora se zasebno naručiti. Veličine (V x Š x D) za modele 10/15/20: 601 x 999 / 1.199 / 1.399 x 135 mm					
Standardni modeli (lijevo priključivanje)					
FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,14 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXV10ABTV3	**620,00**	**775,00**	**4.671,39**	**5.839,24**
FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,73 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXV15ABTV3	**740,00**	**925,00**	**5.575,53**	**6.969,41**
FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 2,15 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXV20ABTV3	**850,00**	**1.062,50**	**6.404,33**	**8.005,41**
Modeli s desnim priključivanjem					
FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,14 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXV10ABTV3R	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,73 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXV15ABTV3R	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 2,15 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXV20ABTV3R	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Skriveni model Daikin Altherma HPC Ugrađeni ventilokonvektor DC invertera za vodoravnu i okomitu ugradnju. Upravljač nije uključen, mora se zasebno naručiti. Veličine (V x Š x D) za modele 10/15/20: 576 x 725 / 925 / 1.125 x 126 mm					
Standardni modeli (lijevo priključivanje)					
FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,14 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXM10ATV3	**450,00**	**562,50**	**3.390,53**	**4.238,16**
FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,73 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXM15ATV3	**500,00**	**625,00**	**3.767,25**	**4.709,06**
FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 2,15 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXM20ATV3	**610,00**	**762,50**	**4.596,05**	**5.745,06**
Modeli s desnim priključivanjem					
FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,14 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXM10ATV3R	**490,00**	**612,50**	**3.691,91**	**4.614,88**
FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,73 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXM15ATV3R	**530,00**	**662,50**	**3.993,29**	**4.991,61**
FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 2,15 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXM20ATV3R	**640,00**	**800,00**	**4.822,08**	**6.027,60**
Zidni model Daikin Altherma HPC Kompaktni ventilokonvektor DC invertera izrađen od dizajnerskog metalnog kućišta sa svim ventilima. Upravljač nije uključen, mora se zasebno naručiti. IR modeli isporučuju se s IR upravljačem u torbi s dodatnim priborom. Modeli s lijevim priključivanjem izrađuju se na zahtjev. Veličine (V x Š x D) za modele 10/15/20: 335 x 902 / 1.100 / 1.300 x 128 mm					
Standardni modeli (desno priključivanje)					
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 0,66 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT10ABTV3	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,00 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT15ABTV3	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,44 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT20ABTV3	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**	**na zahtijev**
Modeli s lijevim priključivanjem					
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 0,66 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT10ABTV3L	**800,00**	**1.000,00**	**6.027,60**	**7.534,50**
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,00 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT15ABTV3L	**850,00**	**1.062,50**	**6.404,33**	**8.005,41**
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,44 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT20ABTV3L	**940,00**	**1.175,00**	**7.082,43**	**8.853,04**
Standardni modeli (desno priključivanje) s IR upravljačem					
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 0,66 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT10ABTV3C	**800,00**	**1.000,00**	**6.027,60**	**7.534,50**
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,00 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT15ABTV3C	**800,00**	**1.000,00**	**6.027,60**	**7.534,50**
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,44 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT20ABTV3C	**950,00**	**1.187,50**	**7.157,78**	**8.947,22**
Modeli s lijevim priključivanjem i IR upravljačem					
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 0,66 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT10ABTV3CL	**800,00**	**1.000,00**	**6.027,60**	**7.534,50**
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,00 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT15ABTV3CL	**850,00**	**1.062,50**	**6.404,33**	**8.005,41**
FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,44 kW (maks. HE pri 35/30 °C)	FWXT20ABTV3CL	**940,00**	**1.175,00**	**7.082,43**	**8.853,04**

Konvektor dizalice topline – dodatna oprema

FWXV10ABTV3(R)	FWXM10ATV3(R)	FWXM15ATV3(R)	FWXM20ATV3(R)	FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)
FWXV15ABTV3(R)				FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)
FWXV20ABTV3(R)				FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Ventilokonvektor DC invertera s limenim ormarićem (bijele boje)	Ugrađeni ventilokonvektor DC invertera za vodoravnu i okomitu upotrebu			Ventilokonvektor za ugradnju na zid

Opis	Slika	Vrsta / Br. za naručivanje						Cijena			
								u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Ugrađen elektronički upravljač SMART TOUCH s PID modulirajućim ventilatorom i termostatom		EKRTCTRL1	Opc.					140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
Ugrađen elektronički upravljač SMART TOUCH s 4 brzine i termostatom		EKRTCTRL2	Opc.					120,00	150,00	904,14	1.130,18
Ugrađeni upravljački prekidač s 4 brzine za upotrebu u kombinaciji s Daikinovim kompatibilnim termostatima		EKPCBO	Opc.					80,00	100,00	602,76	753,45
Ugrađeni upravljač za EKWHCTRL1		EKWHC-TRL0	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.		120,00	150,00	904,14	1.130,18
SMART LCD zidni upravljač s temperaturnom sondom, bijelo kućište		EKWHC-TRL1	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	120,00	150,00	904,14	1.130,18
SMART LCD zidni upravljač s temperaturnom sondom i IAQ senzorom, bijelo kućište		EKWHCTR-L1A	Opc.					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Komplet zaklopki za dovod svježeg zraka		EKFCD80	Opc.					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Estetske nožice		EKFA	Opc.					80,00	100,00	602,76	753,45
Motorizirani dvosmjerni ventil (FWXV/M)		EK2VK0	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.		120,00	150,00	904,14	1.130,18
Motorizirani dvosmjerni ventil (FWXT)		EKT2VK0					Opc.	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Motorizirani trosmjerni ventil (FWXV/M)		EK3VK1	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.		140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
Motorizirani trosmjerni ventil (FWXT)		EKT3VK1					Opc.	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
L-luk 90 °C		EKEUR90	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.		20,00	25,00	150,69	188,36
Produžetak		EKDIST	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.		20,00	25,00	150,69	188,36
Pladanj za prikupljanje kondenzata za vodoravnu ugradnju		EKM10COH	FWXV10ABTV3(R)					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15COH	FWXV15ABTV3(R)					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20COH	FWXV20ABTV3(R)					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Metalno kućište		EKM10CS		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15CS			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20CS				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Prednji poklopac za stropnu ugradnju		EKM10CH		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15CH			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20CH				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Prednji poklopac za zidnu ugradnju		EKM10CV		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15CV			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20CV				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Priključak za dovod zraka		EKM10DH		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15DH			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20DH				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
90 °C odvodni lakat (vodoravni)		EKM10D90		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15D90			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20D90				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Teleskopski kanal za protok zraka		EKM10DT		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15DT			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20DT				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Aluminijska rešetka za dovod zraka s ravnim protokom zraka		EKM10IS		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15IS			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20IS				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Otvor za ravni protok zraka		EKM10SV		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15SV			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20SV				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Aluminijska rešetka za dovod zraka sa zavojitim protokom zraka		EKM10IC		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15IC			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20IC				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Aluminijska rešetka za odvod zraka sa zavojitim protokom zraka		EKM10CA		Opc.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15CA			Opc.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20CA				Opc.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

Daikin Altherma 3 R MT

Uskoro – srpanj 2023.

Daikin Altherma 3 R MT
split jedinica s radnom tvari (veličina 8 – 10 – 12 kW)

BLUEVOLUTION

veličina 8, 10, 12 kW

Namijenjena radovima obnove prostora, srednjetemperaturna serija R-32 ERRA-E nudi vrhunski učinak, uključujući:

- LWT od 65 °C
- Vrlo nisku razinu buke
- Elegantan izgled
- Rad pri vanjskim temperaturama do -25 °C
- Visoki kapacitet grijanja pri niskim temperaturama okoline
- Učinak do A+++ (prosječni klimatski uvjeti / 35 °C)
- Ekološki prihvatljiva radna tvar R-32
- Spreman za oblak
- Priključak radne tvari

Osim toga, serija Daikin Altherma 3 R MT ERRA-E nudi:

- Pametne mrežne priključke na razvodnoj kutiji hidro PCB
- Novu generaciju ugrađenih pomoćnih grijača za modele ECH_2O
- Komplet za generički Bizone za 2 temperaturne zone

DAIKIN HRVATSKA d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia · Tel.: + 385 1 60 65 850 · e-mail: office@daikin.hr · www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent" (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification. com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V

HCE Preporučeni cjenik 2023-2024 | Izdanje za 2023. / travanj

Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima