



Stylish

Vrhunski spoj stila,
komfora i učinkovitosti

Stylish zidna jedinica

Dizajnirana za vrhunski komfor


S više od 100 godina iskustva u razvoju rješenja za klimatizaciju, Daikin spaja vrhunski dizajn i naprednu tehnologiju kako bi vam pomogao stvoriti savršenu klimu u vašem domu.

Daikin Stylish je premium zidni klima uređaj (odnosno dizalica topline zrak-zrak), osmišljen da se skladno uklopi u moderne stambene prostore.

Zašto Stylish?

Stylish spaja profinjeni dizajn i naprednu tehnologiju kako bi pružio potpuno klimatizacijsko rješenje za svaki interijer.

Sa dubinom od samo 189 milimetara, Stylish je jedna od najtanjih jedinica u svom segmentu, a zahvaljujući inovativnim funkcijama pruža iznimnu udobnost, visoku energetska učinkovitost, pouzdan rad i intuitivnu kontrolu.

Do  grijanje & hlađenje

Nagrađivani dizajn

Međunarodne nagrade za dizajn prepoznaju Stylish kao inovativni uređaj koji donosi sklad oblika, funkcionalnosti i energetske učinkovitosti u svaki dom.



reddot award 2018
winner




DESIGN
AWARD
2018



GOOD DESIGN
AWARD 2017



stylish



Tiha elegancija za svaki prostor

Osam dizajnerskih opcija Stylish modela




Danas odabir klima uređaja predstavlja više od same tehnologije. Riječ je o osjećaju ugone, o tome kako se uređaj uklapa u naš svakodnevni život i prostor koji zovemo domom. Sa Stylish modelom, Daikin spaja vrhunske performanse i profinjenu estetiku u skladnu cjelinu – stvarajući uređaj koji se prirodno uklapa u svaki interijer.

S pet novih prednjih panela, u kombinaciji sa fiksnim bojama kućišta, Stylish stavlja dizajn u prvi plan i daje prostoru osobni pečat.

Uz postojeće bijele, srebrne i crne varijante, pažljivo odabrana paleta sada obuhvaća osam dizajnerskih opcija. Od toplih, svijetlih drvenih završnih obrada s prirodnim izgledom do odvažnih, živopisnih izvedbi – Stylish nudi dizajn koji se besprijekorno uklapa u svaki interijer.

Pet novih stilova prednjih panela dolazi s fiksnim bojama kućišta koja nisu predviđena za skidanje ili zamjenu. Završne obrade vizualno i na dodir podsjećaju na prirodne teksture, iako nisu izrađene od pravog drveta, kože ili tkanine.





Sivi tekstilni stil s crnim kućištem naglašava moderan i elegantan karakter.



Razigran i izražajan, tekstilni stil izraženog kolorita s bijelim kućištem unosi živost u prostor.



Tamnosmeđi kožni stil s crnim kućištem pruža dojam bezvremenskog luksuza.



Stil tamnog drveta sa crnim kućištem daje prostoru dubinu i profinjenost.





Tekstilna završna obrada naglašenog kolorita u kombinaciji s bijelim kućištem
FTXA-DC



Drveni stil u tamnoj nijansi, crno kućište
FTXA-DY



Tekstilna završna obrada u sivoj nijansi u kombinaciji s crnim kućištem
FTXA-DG



Svijetli drveni izgled, bijelo kućište
FTXA-DP



DAIKIN

Tamnosedba završna obrada u kožnom stilu, u kombinaciji s crnim kućištem
FTXA-DL

Komfort koji se osjeća

Inteligentni toplinski senzor

Stylish koristi inteligentni toplinski senzor koji prati temperaturu površina u prostoriji i pomaže stvoriti skladnu, uravnoteženu klimu u cijelom domu.

Nakon procjene ukupne temperature, zrak se najprije ravnomjerno raspoređuje po cijelom prostoru. Sustav zatim prilagođava strujanje zraka kako bi grijanje ili hlađenje usmjerio točno ondje gdje je najpotrebnije.



Senzor dijeli prostoriju u mrežu od 64 zone, omogućujući precizno prepoznavanje temperaturnih razlika na površinama.



Coanda efekt

Coanda efekt oblikuje strujanje zraka kako bi se stvorila prirodno ugodna klima u prostoru. Posebno dizajnirane lamele vode zrak nježno i kontrolirano, osiguravajući ravnomjernu raspodjelu temperature u cijeloj prostoriji.

Ovisno o tome je li potrebno grijanje ili hlađenje, Stylish automatski prilagođava način strujanja zraka. U načinu grijanja, topao zrak usmjerava se prema dolje kako bi se prostor ravnomjerno zagrijao. U načinu hlađenja, zrak se vodi uz strop, gdje se nježno širi prostorom i stvara ugodan osjećaj svježine.

Naizmjeničnim korištenjem ovih obrazaca strujanja, Stylish sprječava neugodan propuh i održava stabilnu, ugodnu temperaturu u prostoriji – u svakom trenutku.


U načinu hlađenja, Coanda efekt usmjerava zrak uz strop. U načinu grijanja, zrak se usmjerava prema dolje kako bi se prostor ravnomjerno zagrijao.

Tih rad

Udobnost je najljepša kad je tiha i neprimjetna.

Stylish to postiže pametnim ventilatorom koji nježno ali učinkovito raspoređuje zrak, a pritom radi gotovo nečujno.

S razinom buke od samo 19 dBA u unutarnjoj i 46 dBA u vanjskoj jedinici, ugodna tišina bit će i unutra i vani.



Čist zrak

1. Flash Streamer:

Elektroni pokreću kemijske reakcije koje djeluju na čestice u zraku, smanjujući alergene poput peludi i spora plijesni, uklanjajući neugodne mirise i poboljšavajući kvalitetu zraka u prostoru.

2. Deodorirajući filter od titan apatita:


Pomaže smanjiti teško uklonjive mirise, uključujući dim cigareta i mirise kućnih ljubimaca.

3. Srebrni filter za uklanjanje alergena

Hvata alergene poput peludi te pomaže održati čist i svjež zrak u prostoru.

4. Statički filter zraka

Obrađen je aktivnom tvari (Ionpure) koja pomaže zadržati i smanjiti prisutnost bakterija i virusa u zraku.



Pametno upravljanje i osjećaj sigurnosti, gdje god bili

Jednostavno upravljanje uz aplikaciju Daikin Onecta

Stylish omogućuje potpunu kontrolu — čak i kada niste kod kuće. Uređaj se povezuje s aplikacijom Daikin Onecta, pomoću koje možete upravljati temperaturom, protokom zraka i načinima rada, direktno putem pametnog telefona ili tableta. Uz aplikaciju možete:

- podesiti temperaturu i način rada na daljinu
- jasno pratiti potrošnju energije
- kreirati rasporede koji se savršeno uklapaju u vaš svakodnevni ritam

Sve to kroz jednostavno i intuitivno sučelje koje upravljanje čini brzim, laganim i uvijek dostupnim.



Potpuna bezbrižnost, uz Daikin Cloud Service.

Za vlasnike domova koji žele još veću bezbrižnost, Stylish se može povezati s uslugom Daikin Cloud Service Residential. Ova usluga omogućuje daljinski nadzor od strane vašeg instalatera, što znači da se potencijalni problemi mogu otkriti mnogo ranije.

Zahvaljujući tome, dijagnostika je brža, intervencije učinkovitije, a troškovi održavanja mogu biti manji. Radi se o diskretnoj podršci koja radi tiho u pozadini, dugo nakon što je uređaj instaliran.



Tehnički podaci

			CTXA15-C/D	FTXA20-C/D + 20A8	FTXA25-C/D + 25A8	FTXA35-C/D + 35A8	FTXA42-C/D + 42B8	FTXA50-C/D+ 50B8	
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) FTXA + RXA	Rashladni učin	Min./Nom./Max. (kW)	Spojivo samo na multi vanjsku jedinicu	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.7/4.2/5	1.7/5/5.3	
	Učin grijanja	Min./Nom./Max. (kW)		1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.7/5.4/6	1.7/5.8/6.5	
	Razred energetske učinkovitosti	Hlađenje/Grijanje		A++ / A++		A++ / A++			
	Pdesign	Hlađenje/Grijanje (kW)		2.00/2.40	2.50/2.45	3.40/2.50	4.20/3.80	5.00/4.00	
	SEER	Hlađenje		8.75	8.74	8.73	7.5	7.33	
	SCOP	Grijanje		5.15	5.15	5.15	4.6	4.6	
	Godišnja potrošnja energije	Hlađenje/Grijanje (kWh/a)		80/652	100/666	136/680	196/1,156	239/1,1218	


			CTXA15-C/D	FTXA20-C/D	FTXA25-C/D	FTXA35-C/D	FTXA42-C/D	FTXA50-C/D
Unutarnja jedinica FTXA	Dimenzije	Visina x širina x dubina (mm)	295x798x189					
	Razina zvučne snage	Hlađenje (dBA)	57	57	57	60	60	60
	Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (dBA)	Nečujan rad/nisko/ visoko	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45
Grijanje (dBA)		21/25/39		19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

			20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Vanjska jedinica RXA	Razina zvučne snage	Hlađenje/Grijanje (dBA) Nom	59.0/59.0	59.0/59.0	61.0/61.0	62.0/62.0	62.0/62.0
	Razina zvučnog tlaka	Hlađenje/Grijanje (dBA) Nom	46.0/47.0	46.0/47.0	49.0/49.0	48.0/48.0	48.0/48.0
	Radno područje	Hlađenje Min.~Max. (°CDB) Ambient	-10~46				
		Grijanje Min.~Max. (°CDB) Ambient	-15~24				
	Promjer cjevovoda	Tekućina OD (mm)	6.35				
Plin OD (mm)		9.50					12.7

Povezive unutarnje jedinice
(C/FTXA-C/D) s Multi-split
vanjskim jedinicama

Kapacitet	multi sa 2 priključka			multi sa 3 priključka			multi sa 4 priključka		multi s 5 priključaka	Multi+ sa 4/5 priključaka		
	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
50		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

Napomena: Sadrži fluorirane stakleničke plinove
Vrsta radnog medija: R-32 | GWP: 675,0



Otkrijte Stylish
online



Pronađite idealno rješenje za
svoj dom uz naš konfigurator
za izbor proizvoda



Kontakt za više
informacija



Daikin Hrvatska d.o.o. Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za klima-uređaje (AC), pakiranja rashladne tekućine (LCP), jedinice za obradu zraka (AHU) i ventilokonvektorske jedinice (FCU). Valjanost certifikata provjerite putem interneta: www.eurovent-certification.com ili putem: www.certiflash.com

Ovaj je letak izrađen samo u informativne svrhe i ne predstavlja obavezujuću ponudu za društvo Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Društvo Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH pripremiло je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ni implicitno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili primjerenost sadržaja i u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Društvo Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Cjelokupan sadržaj letka zaštićen je autorskim pravima društva Daikin Europe N.V.

Daikin Stylish letak 2026. | Izdanje za travanj 2026.
Zadržavamo pravo na promjene pogrešaka u tisku i u modelima