


Jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera



MODEL

BAEF125AWB

- Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda.
- Ovaj priručnik za rukovanje sadrži sigurnosne mjere opreza.
Obvezno pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe radi ispravne upotrebe.
Nakon što pročitate priručnik, čuvajte ga na mjestu na kojemu ga korisnik može lako pronaći.
Nadalje, svakako predajte ovaj priručnik u slučaju kadrovske promjene.
- S obzirom da se priručnik za rukovanje odnosi samo na jedinicu za pročišćavanje zraka UV streamera, pročitajte ga zajedno s priručnicima za rukovanje daljinskim upravljačem i unutarnjom jedinicom.

Skenirajte QR kod u nastavku za dobivanje cjelokupne dokumentacije i više informacija o proizvodu na Daikin web stranici.



PRIJE UPOTREBE

Sigurnosne mjere opreza

STALNO IMAJTE NA UMU	1
Nazivi i funkcije dijelova	5
Korisničko sučelje	6

PRIJE UPOTREBE

UPOTREBA

Način upotrebe	7
----------------------	---

UPOTREBA

ODRŽAVANJE

Održavanje i čišćenje

SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE	7
------------------------------	---

ODRŽAVANJE

RAZNO

Rješavanje problema	8
Dodatni pribor	9
Tehnički podaci	9
Jamstvo i usluge servisa nakon kupnje	10

RAZNO

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za rukovanje prije upotrebe radi ispravne upotrebe.

- Prikazane mjere opreza podijeljene su na sljedeće dvije vrste.
Pridržavajte se svih navedenih, jer svaka sadrži važne informacije u vezi sigurnosti.

 UPOZORENJE	Neprimjereno rukovanje najvjerojatnije će rezultirati teškim ozljedama ili smrću.
 OPREZ	Neprimjereno rukovanje može dovesti do ozljede ili oštećenja imovine. Ovisno o okolnostima, može doći do teških posljedica.

- U nastavku su navedena značenja „grafičkih simbola“ koji su korišteni u tekstu.

	Ne pokušavajte sljedeće.		Uređaj nemojte uroniti u vodu.		Osigurajte dobro uzemljenje.
	Ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.		Uvijek se držite uputa.		



UPOZORENJE

Mjere opreza tijekom upotrebe

- Ne stavljajte prst, štap ili sličan predmet u ulaz za zrak, izlaz za zrak ili na lopaticu za usmjeravanje strujanja zraka.
U suprotnom može doći do ozljeda jer se ventilator okreće velikom brzinom.
- Nemojte rastavljati, mijenjati ili vršiti popravke.
To može dovesti do neispravnog rada, curenja vode, električnog udara ili požara.
Podnesite zahtjev dobavljaču.
- Nemojte koristiti na mjestima ispunjenim parama ulja, poput ulja za kuhanje ili strojnog ulja.
To može dovesti do pukotina, električnog udara ili izbijanja požara.
- Ne koristite na mjestima s prekomjernim uljnim dimom, kao što su prostorije za kuhanje ili na mjestima sa zapaljivim plinom, korozivnim plinom ili metalnom prašinom.
To može dovesti do neispravnog rada, električnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti zapaljivi plin (kao što je lak za kosu i insekticid) u blizini jedinice.
Nemojte brisati jedinicu benzinom ili razrjeđivačem.
To može dovesti do izbijanja požara ili pukotina.



ZABRANJENO



ZABRANJENO



ZABRANJENO



ZABRANJENO



ZABRANJENO

- Nemojte dopustiti usisavanje zapaljivog plina, laka za kosu, duhanskih para ili para tamjana.
To može dovesti do zapaljenja ili neispravnog rada.
- Nemojte raditi s mokrim rukama.
To može dovesti do električnog udara.
- Tijekom pregleda provjerite jeste li zaustavili rad i isključili sklopku za prekid napajanja.
U protivnom može doći do električnog udara ili ozljede.
- U slučaju nepravilnosti (kao što je miris paljevine), odmah prekinite rad i isključite prekidač napajanja.
Nastavak rada s nekom nepravilnošću može dovesti do neispravnog rada, električnog udara ili požara.
Obratite se dobavljaču.
- UV-C zračenje je štetno kada su mu izložene oči i koža.
Zrake mogu uzrokovati mrenu, upalu oka, preuranjenu degeneraciju makule, sljepoću i rak kože.



ZABRANJENO



ZABRANJENO
ZA MOKRE
RUKE





OPREZ

Mjere opreza tijekom upotrebe

- Nemojte dopustiti usisavanje zapaljivog plina, laka za kosu, duhanskih para ili para tamjana. To može dovesti do zapaljenja ili neispravnog rada.



ZABRANJENO

- Nemojte rastavljati daljinski upravljač. Dodirivanje unutrašnjosti rukama može dovesti do električnog udara ili kvara. Podnesite zahtjev dobavljaču za pregled i prilagodbu.



ZABRANJENO

- Kada koristite pesticid na bazi dima ili magle za unutarnju upotrebu, zaustavite rad klimatizacijskog uređaja kako biste spriječili unošenje kemikalija. Ako to ne učinite, doći će do nakupljanja kemikalija unutar jedinice, što može uzrokovati preosjetljivost i štetne učinke na zdravlje, ovisno o vašoj tjelesnoj građi.



ZABRANJENO

- Kada koristite zajedno s ovlaživačem zraka, nemojte dopustiti izravan ulaz pare. To može dovesti do električnog udara ili požara zbog kratkog spoja.



ZABRANJENO

- Nemojte otvarati ili uklanjati zaštitnu mrežu ili naborani filter. U suprotnom može doći do kvara jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera. Tijekom održavanja ili sličnog postupka, obratite se dobavljaču ili kontakt centru. (Pogledajte poledinu.)



ZABRANJENO

- Nemojte raditi s mokrim rukama. To može dovesti do električnog udara.



ZABRANJENO
ZA MOKRE
RUKE

- Nemojte jedinicu za pročišćavanje zraka UV streamera prati vodom. To može dovesti do električnog udara ili požara zbog kratkog spoja.



NEMOJTE
MOĆITI

- Često provjetravajte prostoriju kada koristite zajedno s plinskim uređajem. Rad ove jedinice nije zamjena za provjetranje. (Dovodi do trovanja ugljikovim monoksidom) Ovaj uređaj ne može ukloniti ugljikov monoksid.



- Budite oprezni sa skelama kada radite na visini. Nestabilne skele mogu uzrokovati ozljede zbog pada ili prevrtanja.



- Za čišćenje vanjske površine jedinice koristite meku, suhu krpu i nemojte koristiti razrjeđivač ili benzin. U protivnom može doći do pojave pukotina, gubitka boje ili neispravnog rada.



PRIJE UPOTREBE



UPOZORENJE

Mjere opreza tijekom ugradnje

- Nemojte ugrađivati sami. Nepropisna ugradnja može dovesti do neispravnog rada, curenja vode, električnog udara ili požara. Podnesite zahtjev dobavljaču.



ZABRANJENO

- Nemojte sami ugrađivati dodatnu opremu (koja se kupuje posebno). Upotrebljavajte isključivo dodatni pribor koji je propisao proizvođač. Nepropisna ugradnja može dovesti do neispravnog rada, curenja vode, električnog udara ili požara. Podnesite zahtjev dobavljaču ili putem kontakt centra. (Pogledajte poledinu.)



ZABRANJENO

- Nemojte premještati ili ponovno ugrađivati sami. Nepropisna ugradnja može dovesti do neispravnog rada, curenja vode, električnog udara ili požara. Podnesite zahtjev dobavljaču.



ZABRANJENO

- Nemojte koristiti oštećene vodiče niti spojnice. To može dovesti do električnog udara ili požara.



ZABRANJENO

- Uzemljite uređaj. Nepotpuno uzemljenje može dovesti do električnog udara ili požara. Ne priključujte vodič za uzemljenje na cijev za plin, vodovodnu cijev, gromobran ili telefonsku žicu.



Spojite vodič za
uzemljenje.

- Tijekom ugradnje pratite priručnik za ugradnju. Nepravilna ugradnja može dovesti do električnog udara ili požara. Štoviše, može doći do pada uređaja i ozljede.



- Ugradite na mjestu koje može podnijeti svu težinu. Nedovoljna čvrstoća ili nepravilna ugradnja mogu dovesti do ozljeda uslijed pada.



Sigurnosne mjere opreza

UV JEDINICA Napomene u vezi LED svjetla s ultraljubičastim zračenjem (UVC)

Ovaj je proizvod opremljen LED svjetlom koje zrači ultraljubičasto zračenje radi pročišćavanja zraka. LED svjetlo s ultraljubičastim zračenjem (UVC) štetno je za oči i kožu. Slučajna upotreba ili emisija zbog oštećenja jedinice može oštetiti vaše oči i kožu. Simptomi se mogu pojaviti čak i nakon kratkog izlaganja, osobito kod osoba s osjetljivim očima. Ako se ne osjećate dobro, potražite pomoć liječnika.

- **Nemojte pokretati jedinicu ako su zaštitna mreža, naborani filter ili drugi dijelovi uklonjeni.** Ultraljubičaste zrake mogu „pobjeći“ i oštetiti oči i kožu.



ZABRANJENO

- **Ne pokrećite jedinicu ako je oštećena ili ako postoje vidljiva oštećenja na vanjskoj strani jedinice.** Ultraljubičaste zrake mogu „pobjeći“ i oštetiti oči i kožu.



ZABRANJENO

- **Nemojte modificirati LED svjetlo i ne upotrebljavajte ga izvan jedinice.** LED svjetlo projektirano je isključivo za unutrašnjost jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera.




ZABRANJENO

- **Ne dodirujte UV uređaj.** U suprotnom može doći do kvara jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera.



ZABRANJENO

- **Nemojte gledati u unutrašnjost jedinice ako je pokrenuta.** Ultraljubičaste zrake mogu „pobjeći“ i oštetiti oči i kožu.



ZABRANJENO

- **Nemojte upotrebljavati jedinicu u druge svrhe osim onih koje su navedene u priručniku za rukovanje. Nemojte upotrebljavati jedinicu ako je njeno kućište oštećeno.** U suprotnom može doći do propuštanja ultraljubičastih zraka, a one mogu oštetiti oči i kožu.



ZABRANJENO



OPREZ

Mjere opreza tijekom ugradnje

- **Nemojte upotrebljavati na mjestima s visokim temperaturama, npr. neposredno iznad štednjaka.**

To može dovesti do gubitka boje ili deformacija.



ZABRANJENO

- **Nemojte ugrađivati u tvornicama strojeva i kemijskih tvari ili na drugim mjestima gdje se stvaraju štetni plinovi, poput kiselina, lužina, organskih otapala ili boja, zapaljivih plinova ili plinova koji sadrže korozivne komponente.**

To može dovesti do trovanja plinom ili do izgaranja.



ZABRANJENO

- **Nemojte ugrađivati na vlažnim mjestima kao što je kupaoonica.**

To može dovesti do električnog udara ili kratkog spoja.



ZABRANJENO

- **Nemojte upotrebljavati jedinicu kao zamjenu za ispušni ventilator ili napu u kuhinji, itd.** To može skratiti radni vijek naboranog filtra ili uzrokovati kvar.



ZABRANJENO

- **Ne ugrađujte daljinski upravljač na mjesto gdje može biti izložen djelovanju vode.** Ako voda uđe u opremu, to može dovesti do električnog udara, a može uzrokovati i kvar unutarnjih elektroničkih komponenti.



NEMOJTE MOĆITI

Više informacija o mjestu ugradnje

- **Nemojte upotrebljavati na sljedećim mjestima:**
 - mjesta na kojima se koristi velika količina laka za kosu, poput brijačnice i frizerskih salona
 - mjesta sa zapaljivim zrakom u okolini, primjerice tvornice
 - mjesta puna magle od reznog ulja ili drugog mineralnog ulja
 - mjesta s puno prskanja ulja i pare, poput kuhinja
 - slana mjesta, primjerice plaža
 - mjesta izložena sumpornom plinu kao što su toplice
 - mjesta puna kiselih ili alkalnih para
 - mjesta s velikim oscilacijama napona, kao što su tvornice
 - vozila i brodovi
 - mjesta sa strojevima koji stvaraju elektromagnetske valove
 - mjesta na koja su ugrađeni detektori UV zraka
 - zadimljena mjesta, poput prostorija za pušenje
 - mjesta s vrućim i vlažnim zrakom
 - mjesta za koja je potrebna postavka načina rada visokog stropa i postavka načina rada puhanja u 2/3 smjera unutarnje jedinice

Napomene u vezi radova na električnim sustavima


- **Za izvođenje električnih radova potrebno je imati odgovarajuće kvalifikacije.** Nemojte sami obavljati takve poslove, već pošaljite zahtjev dobavljaču.
- **Koristite li namjenski strujni krug za klimatizacijski uređaj?** U protivnom može doći do stvaranja topline, požara ili neispravnog rada.
- **Zamjenu oštećenog ožičenja smije izvršiti samo kvalificirana osoba.** Kako biste spriječili opasnost, ne pokušavajte sami izvršiti ponovno ožičenje, već to zatražite od dobavljača.
- **Jedinica i prekidač se moraju isključiti prije njene provjere.** Za zaštitu korisnika od električnog udara i ultraljubičastog zračenja.

Tretirani dio biocidnog proizvoda	Filtar za zrak sa smolom
Aktivna tvar	Staklo sa srebrnim fosfatom
Sadržaj	< 0,02 %
CAS br.	308069-39-8
Funkcija aktivne tvari	Antivirusno i antibakterijsko djelovanje
Informacije o sigurnosti	Sukladno s direktivom RoHS, nije otrovno niti korozivno Nema konkretnih podataka za preporuke OZO Zbrinjavanje na otpad treba provesti u skladu s državnim i zakonskim propisima o zbrinjavanju materijala, čuvati na sobnoj temperaturi Kontakt s očima - operite vodom Kontakt s kožom - operite vodom, ne smije utjecati na kožu Udisanje - nema pokazatelja o konkretnoj opasnosti


Tretirani dio biocidnog proizvoda	Kostur
Aktivna tvar	Poliheksametilen biguanidni klorovodik
Sadržaj	20 - 25 %
CAS br.	32289-58-0
Funkcija aktivne tvari	Biocidni proizvod
Informacije o sigurnosti	Akutno trovanje (oralno): Kategorija 4 Akutno trovanje (udisanje): Kategorija 2 Nadraženost očiju: Kategorija 1 Osjetljivost kože: Potkategorija 1B Trovanje točno određenog organa: Kategorija 1 Akutno trovanje u vodi: Kategorija 1 Kronično trovanje u vodi: Kategorija 1 Izjave o opasnostima: H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože. H319 Uzrokuje ozbiljnu nadraženost oka. H332 Štetno ako se udiše. H351 Sumnja se da uzrokuje rak. H372 Uzrokuje oštećenje organa duljim ili ponovljenim izlaganjem. H410 Vrlo otrovno za vodene organizme s dugotrajnim učincima. Kontakt s očima - operite s puno vode, zatražite pomoć liječnika Kontakt s kožom - uklonite zagađenu odjeću, operite s puno vode Udisanje - izađite na svjež zrak, zatražite pomoć liječnika Ako se proguta - očistite usta vodom i nakon toga popijte puno vode Mora se zbrinuti kao opasan otpad u skladu s lokalnim i državnim propisima, proizvod se ne smije ispuštati u odvođe, vodotoke ili u tlo. 

Tretirani dio biocidnog proizvoda	Kostur
Aktivna tvar	Didecildimetilamonijev klorid
Sadržaj	45 - 55 %
CAS br.	68424-95-3
Funkcija aktivne tvari	Biocidni proizvod
Informacije o sigurnosti	Izaziva opekline. Štetno ako se proguta. Rukujte u skladu s dobrom praksom za industrijsku higijenu i sigurnost. Korozivno, zapaljivo Udisanje - izađite na svjež zrak. Smjesta pozovite liječnika. Ako je disanje nepravilno ili je prestalo, pružite umjetno disanje Kontakt s kožom - nakon kontakta s kožom, smjesta je operite s puno vode i sa sapunom. Smjesta pozovite liječnika. Odmah skinite svu zagađenu odjeću Kontakt s očima - smjesta isperite oči s puno vode. Smjesta pozovite liječnika Gutanje - smjesta pozovite liječnika. Operite usta vodom i nakon toga popijte puno vode. Nemojte izazivati povraćanje bez medicinskog savjeta. Ni slučajno nemojte davati nešto na usta osobi koja je u nesvijesti. Zbrinite u otpad u skladu s lokalnim propisima. Obratite se službama za zbrinjavanje otpada.

Nazivi i funkcije dijelova



Kutni poklopac s prikazom rada



Indikator jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera

Uobičajeni način rada : Plavo (svijetli)
 Pogreška u streamerskoj jedinici : Plavo (trepće)
 Pogreška u UV jedinici : Crveno (trepće)
 Obavijest o vremenu zamjene
 streamerske jedinice i UV jedinice : Crveno (svijetli)
 Rad jedinice je ISKLJUČEN : LED ISKLJUČEN

Više informacija o vremenu zamjene
 pronaći ćete na stranici **11**.

- **Jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera ne isporučuje se s daljinskim upravljačem. Jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera pročišćava zrak tijekom rada unutarnje jedinice.**

Upute za rukovanje pronaći ćete u priručniku za rukovanje daljinskim upravljačem.

Pogledajte ikonu za čišćenje/pročišćavanje zraka na zaslonu žičanog daljinskog upravljača tijekom normalnog rada.

Ne može se vidjeti ikona za čišćenje/pročišćavanje zraka na zaslonu bežičnog daljinskog upravljača (u ovom slučaju, pratite radni zaslon na kutnom poklopcu).

- **Kada bude vrijeme za zamjenu filtra, znak filtra će se prikazivati na zaslonu žičanog daljinskog upravljača. U slučaju bežičnog daljinskog upravljača, znak filtra se prikazuje na prijemniku na ukrasnoj ploči).**

- **Neispravnost jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera prikazuje se na zaslonu žičanog daljinskog upravljača. U slučaju bežičnog daljinskog upravljača, neispravnost jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera prikazuje se na prijemniku na ukrasnoj ploči.**

- **Ako se prikaže pogreška, izvršite pregled u skladu s uputama za rukovanje jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera i žičanog ili bežičnog daljinskog upravljača.**

Podatke potražite u uputama za montažu i rukovanje žičanim ili bežičnim daljinskim upravljačem.

Greške u kompletu jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera neće biti vidljive u aplikaciji Onecta za Sky air jedinice.

U tom slučaju potrebno je pogledati pogreške koje se prikazuju na žičanom ili bežičnom daljinskom upravljaču.

Način upotrebe

Provjerite prije pokretanja

- Jesu li naborani filter i zaštitna mreža pravilno postavljeni?
(Ako naborani filter i zaštitna mreža nisu pravilno postavljeni, jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera neće ispravno raditi.)
- Je li filter za zrak vanjske jedinice pravilno ugrađen?

Način upotrebe

Priprema	Uključite prekidač napajanja za klimatizacijski uređaj.
1	Uključite klimatizacijski uređaj. (Upute za rukovanje pronaći ćete u priručniku za rukovanje daljinskim upravljačem.)

NAPOMENE

- Jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera pročišćava zrak tijekom rada klimatizacijskog uređaja.
(Pročišćavanje zraka moguće je u načinu rada FAN ONLY (Samo ventilacija).)
- Za učinkovito pročišćavanje zraka, jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera projektirana je za rad u ciklusima (u jednodnevnom ciklusu, jedinici za pročišćavanje zraka UV streamera treba 6 sati rada podijeljenih na trosatni rad -> trosatni odmor -> trosatni rad)
- Kada je ugrađena jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera, mogu se mijenjati volumen zraka, performanse i zvuk rada unutarnje jedinice.
- Naborani filter može se koristiti najviše 12 mjeseci (2.500 sati rada). Životni vijek naboranog filtra može varirati ovisno o uvjetima u prostoriji. U prostorijama s puno zagađivača (dim, životinje, područja s jakim prometom...) naborani filter će možda trebati češće mijenjati.
- Naborani filter NE MOŽE se obnoviti pranjem.

Održavanje i čišćenje

SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE

- Prije otvaranja uređaja pročitajte servisni priručnik.
- Pojednosti o čišćenju filtra za zrak i usisne rešetke potražite u priručniku za rukovanje unutarnjom jedinicom.
- Ako zaštitnu mrežu ili naborani filter treba otvoriti ili ukloniti radi održavanja, obratite se dobavljaču ili kontakt centru.
(Pogledajte zadnju stranicu.)



UPOZORENJE

- Tijekom pregleda provjerite jeste li zaustavili rad i isključili sklopku za prekid napajanja.
U protivnom može doći do električnog udara ili ozljede.



OPREZ

- **Nemojte otvarati ili uklanjati zaštitnu mrežu ili naborani filter.**
U suprotnom može doći do kvara jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera.
Ako je potrebno provesti održavanje ili sličan postupak, obratite se dobavljaču ili kontakt centru.
(Pogledajte poledinu.)
- **Nemojte jedinicu za pročišćavanje zraka UV streamera prati vodom.**
To može dovesti do električnog udara ili požara zbog kratkog spoja.



ZABRANJENO



NEMOJTE
MOČITI

- **Za čišćenje vanjske površine jedinice koristite meku, suhu krpu i nemojte koristiti razrjeđivač ili benzin.**
U protivnom može doći do pojave pukotina, gubitka boje ili neispravnog rada.
- **Budite oprezni sa skelama kada radite na visini.**
Nestabilne skele mogu uzrokovati ozljede zbog pada ili prevrtanja.



Pogledajte priručnik za rukovanje unutarnjom jedinicom.

Sljedeći slučajevi ne predstavljaju problem.

Simptom	Uzrok
Šire se zvukovi šištanja i pucketanja.	Šire se zvukovi šištanja i pucketanja iz streamerske jedinice. To su zvukovi povezani s pražnjenjem.
Zrak ima miris	Brine vas neugodan miris na izlazu. U rijetkim slučajevima na početku upotrebe naborani filter može stvarati neugodan miris. Osim toga, iz izlaza zraka može izlaziti neugodan miris zbog male količine ozona koji se stvara tijekom pražnjenja streamera.
Filter za zrak je izgubio boju	Naborani filter je požutio. Filter može izgubiti boju zbog utjecaja UV zraka.
Plavi LED se ne uključuje	Plavi LED se isključuje tijekom rada. Plavi LED se isključuje kada je ventilator isključen.
UV zrake nije moguće vidjeti	UV zrake nije moguće vidjeti golim okom. Budući da ultraljubičaste zrake (UVC) nisu vidljive, one se ne mogu uočiti golim okom.
Stvara se zvuk niskih frekvencija ili zujanje uslijed rada	Zvuk niskih frekvencija ili zujanje uslijed rada rezultat je ugradnje jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera. U rijetkim slučajevima, ugradnja uređaja može zvuk uslijed rada.
Indikator na kutnom poklopcu s prikazom rada neprekidno trepće	Trepće čak i nakon prekida rada. Trepćanje indikatora ne prestaje čak i nakon prekida rada. Za zamjenu dijelova obratite se dobavljaču. (Pogledajte stranicu )
UV jedinica ili streamerska jedinica ne rade	UV jedinica ili streamerska jedinica ne radi tijekom rada klimatizacijskog uređaja. Ovisno o uvjetima korištenja, UV jedinica i streamerska jedinica mogu prestati raditi zbog zaštite dijelova.

Provjerite prije traženja servisa.

Simptom	Uzrok	Mjere koje treba poduzeti
Uopće ne radi	Prekidač napajanja je možda isključen.	- Ako je ručica prekidača napajanja u ISKLJUČENOM položaju, uključite ju. - Ako je ručica prekidača napajanja u položaju TRIP, obratite se dobavljaču bez njezina uključivanja. 
	Možda je nestalo električnog napajanja.	Pokrenite opet nakon povratka električnog napajanja.
Slab protok zraka i bučan rad	Filter za zrak je možda začepljen i prljav.	Očistite filter za zrak. (Pogledajte priručnik za rukovanje koji ste dobili s unutarnjom jedinicom.)
	Naborani filter za zrak je možda začepljen i prljav.	Zamijenite naborani filter za zrak. (Pogledajte stranicu ) Više informacija o vremenu zamjene pronaći ćete na stranici  .

- Kada se pojavi pogreška tijekom rada, jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera automatski se zaustavlja. (Klimatizacijski uređaj nastavlja s radom.)
- Ako se problem nastavi čak i ako ste provjerili gore navedeno, nemojte ga pokušavati sami popraviti, već se obratite dobavljaču. Kada kontaktirate dobavljača, navedite simptome i naziv modela. Naziv modela pronaći ćete na nazivnoj pločici modela (pogledajte stranicu )

Otklanjanje poteškoća

Obratite se dobavljaču u sljedećim slučajevima.



UPOZORENJE

- U slučaju nepravilnosti (kao što je miris paljevine), odmah prekinite rad i isključite prekidač napajanja. Nastavak rada s nekom nepravilnošću može dovesti do neispravnog rada, električnog udara ili požara. Obratite se dobavljaču.



Simptom	Obratite se dobavljaču nakon poduzimanja sljedećeg koraka
Aktivirao se sigurnosni uređaj kao što je osigurač u električnom napajanju, prekidač napajanja ili sklopka za zaštitu od dozemnog spoja.	Isključite električno napajanje.
Prekidač rada ne radi pouzdano.	Isključite električno napajanje.

Dodatni pribor

Dostupan je dodatni zamjenski pribor za ovaj proizvod.
Za pojedinih savjetujte se s dobavljačem ili se obratite kontaktom centru.



UPOZORENJE

- Nemojte sami ugrađivati dodatnu opremu koja se prodaje zasebno. Upotrebljavajte isključivo dodatni pribor koji je propisao proizvođač. Nepropisna ugradnja može dovesti do neispravnog rada, curenja vode, električnog udara ili požara. Podnesite zahtjev dobavljaču ili putem kontakt centra. (Pogledajte poledinu.)



ZABRANJENO

Neobavezni zamjenski pribor

Naziv proizvoda	Kataloški broj
Naborani filter	BAF55A125
UV jedinica	3F725961-1
Streamerska jedinica	EST2R55-3A

Naručite dodatni zamjenski pribor od svog prodavača ili kontaktne centre zadužene za dijelove.

Tehnički podaci

Naziv modela		BAEF125AWB
Električno napajanje		Jednofazno 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Naziv proizvoda		Jedinica za pročišćavanje zraka UV streamera
Vanjske mjere (mm)	Visina	100
	Širina	840
	Dubina	840
Potrošnja snage (W)		6
Težina proizvoda (kg)		12

Jamstvo i usluge servisa nakon kupnje

Usluge servisa nakon kupnje



UPOZORENJE

- **Nemojte rastavljati, mijenjati ili vršiti popravke.**

To može dovesti do neispravnog rada, curenja vode, električnog udara ili požara. Podnesite zahtjev dobavljaču.



ZABRANJENO

- **Nemojte ugrađivati sami.**

Nepropisna ugradnja može dovesti do neispravnog rada, curenja vode, električnog udara ili požara. Podnesite zahtjev dobavljaču.



ZABRANJENO

■ Kada zatražite popravak morat ćete dostaviti sljedeće podatke.

- Naziv modela
- Serijski broj i datum ugradnje
- Uz što više pojedinosti (uključujući podatke koji se prikazuju na zaslону daljinskog upravljača)
- Vaše ime, adresa, broj telefona

■ Kada niste sigurni

Imate li pitanja u vezi servisa nakon kupnje savjetujte se s dobavljačem ili se obratite kontaktom centru.

■ Popravak

Savjetujte se s dobavljačem ili se obratite centru.

Ako se funkcionalnost može održati popravkom, izvršit ćemo popravak na zahtjev kupca uz naknadu.

■ Razdoblje zadržavanja funkcionalnih dijelova za popravak

Funkcionalni dijelovi za popravak odnose se na dijelove potrebne za održavanje funkcionalnosti proizvoda.

Tvrtka će zadržavati funkcionalne dijelove za popravak ove jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera 9 godina nakon prekida proizvodnje.

■ Preporuka za sklapanje ugovora o održavanju

Nakon nekoliko sezona korištenja, radna svojstva jedinice za pročišćavanje zraka UV streamera mogu se pogoršati jer će se unutrašnjost uređaja zaprljati.

Tvrtka preporučuje da sklopite ugovor o održavanju (naplaćuje se) budući da rastavljanje i unutarnje čišćenje jedinice zahtijevaju specijalizirane vještine.

■ Smjernice za cikluse pregleda i održavanja

[Napomena: ciklus održavanja ne odnosi se na jamstveno razdoblje.]

- **Prije otvaranja uređaja pročitajte servisni priručnik.**

U tablici 1 predviđeni su sljedeći uvjeti korištenja.

(1) Normalni uvjeti korištenja bez čestog pokretanja i zaustavljanja.

(Iako to ovisi o modelu, standardni broj pokretanja i zaustavljanja jedinice tijekom normalnog korištenja nije veći od 6 puta na sat.)

(2) Očekivano vrijeme rada proizvoda iznosi 10 sati dnevno, odnosno 2.500 sati godišnje.

- Tablica 1. Popis „ciklusa pregleda“ i „ciklusa održavanja“

Naziv glavnog odjela	Ciklus pregleda	Ciklus održavanja [Zamjena ili popravak]
Tiskane elektroničke pločice	1 godina	25.000 sati

NAPOMENA 1. U ovoj su tablici navedeni glavni dijelovi. Pojednosti provjerite u ugovoru o održavanju.

NAPOMENA 2. Ovaj ciklus održavanja označava približno razdoblje do održavanja kako bi se osigurala duga i sigurna upotreba proizvoda.

Koristite ga za odgovarajući dizajn održavanja (proračun troškova održavanja i slično).

Osim toga, ovisno o detaljima ugovora o održavanju, ciklusi pregleda i održavanja mogu biti kraći nego u ovoj tablici.

NAPOMENA 3. „Ciklus održavanja“ i „ciklus zamjene“ potrebno je skratiti kada uvjeti korištenja (dugo vrijeme rada, često pokretanje i zaustavljanje itd.) ili okolina u kojima se uređaj koristi (visoka temperatura, visoka vlažnost itd.) postanu vrlo zahtjevni. Za pojednosti savjetujte se s dobavljačem ili se obratite centru.

RAZNO

Jamstvo i usluge servisa nakon kupnje

■ Smjernice za ciklus zamjene potrošnih dijelova

[Napomena: ciklus zamjene ne odnosi se na jamstveno razdoblje.]

- Tablica 2. Popis „ciklusa zamjene“

Naziv glavnog odjela	Ciklus pregleda	Ciklus zamjene
Naborani filter	6 mjeseci	1 godina
UV jedinica	1 godina	7 godina
Streamerska jedinica		7 godina
Osigurač		10 godina

NAPOMENA 1. U ovoj su tablici navedeni glavni dijelovi. Pojednosti provjerite u ugovoru o održavanju.

NAPOMENA 2. Ovaj ciklus zamjene označava približno razdoblje do zamjene kako bi se osigurala duga i sigurna upotreba proizvoda.

Koristite ga za odgovarajući dizajn održavanja (proračun troškova zamjene dijelova i slično).

NAPOMENA 3. Ciklus zamjene UV jedinice i streamerske jedinice ovisi o broju radnih sati.

■ Premještanje i zbrinjavanje

Kada premještate jedinicu za pročišćavanje zraka UV streamera zbog selidbe ili iz drugih razloga, potražite savjet dobavljača ili kontakt centra jer je tada potrebno primijeniti specijalizirane vještine.

- Propisno zbrinite proizvod, sukladno lokalnim propisima.

PODSJETNIK

RAZNO

PODSJETNIK



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Dvodomenzionalni crtični kód je
kód proizvodača.

3P701969-9A M22N116 (2306) HT